

IMW

italian **m**etal **w**ork»

WE SHAPE THE METAL
WITH QUALITY AND PRECISION


DUE IDENTITÀ UNA MISSIONE: ECCELLENZA ITALIANA
TWO IDENTITIES ONE MISSION: ITALIAN EXCELLENCE



CHI SIAMO
About us

Fondata nel 2013 a Corte Franca (BS), IMW - Italian Metal Work è un'azienda dinamica e flessibile specializzata nella produzione di accessori nautici e raccorderia in ottone, oltre a componenti tecnici in acciaio, bronzo e alluminio per vari settori industriali. Grazie a oltre trent'anni di esperienza nel settore, uniamo l'artigianalità del dettaglio con l'innovazione tecnologica, garantendo un prodotto su misura, preciso e durevole.

Founded in 2013 in Corte Franca (BS), IMW – Italian Metal Work is a dynamic and flexible company specialized in the production of nautical accessories and brass fittings, as well as technical components in steel, bronze, and aluminum for various industrial sectors. With over thirty years of industry experience, we combine craftsmanship and attention to detail with technological innovation, ensuring tailor-made, precise, and durable products.



PRODUZIONE
Production

Lavoriamo tutti i principali metalli – ottone, acciaio, alluminio e bronzo – offrendo sia una vasta gamma di articoli a catalogo sia soluzioni personalizzate per soddisfare ogni esigenza. Disponiamo di stampi e attrezzature di proprietà, sia per la pressofusione che per la stampa a caldo, permettendoci di gestire con efficienza anche piccoli e medi lotti di produzione.

We work with all major metals – brass, steel, aluminum, and bronze – offering both a wide range of catalogue items and customized solutions to meet every need. We own our own molds and equipment for both die casting and hot forging, allowing us to efficiently manage even small and medium production batches.



PROGETTAZIONE

Design & engineering

Collaboriamo con i più importanti uffici tecnici dei settori nautico, automotive, industriale e telecomunicazioni. Produciamo componenti personalizzati partendo da un semplice disegno o campione, garantendo sempre la soluzione più efficiente e di alta qualità. Seguiamo internamente ogni singola fase produttiva per un controllo totale e un'efficienza senza pari:

- Studio di fattibilità e progettazione
- Costruzione stampi
- Fusione e stampaggio
- Lavorazioni meccaniche
- Trattamenti superficiali e assemblaggio
- Imballaggio e spedizione (anche personalizzati)

Scegliere IMW significa avere un unico partner per l'intero processo, con evidenti vantaggi in termini di costi ridotti e maggiore efficienza. massima attenzione.

We have collaborated with leading technical departments in the nautical, automotive, industrial, and telecommunications sectors. We manufacture customized components starting from a simple drawing or sample, always ensuring the most efficient and highest-quality solution. Every single production phase is managed in-house for total control and unmatched efficiency:

- *Feasibility study and design*
- *Mold construction*
- *Casting and forging*
- *Machining*
- *Surface treatments and assembly*
- *Packaging and shipping (custom options available)*

Choosing IMW means relying on a single partner for the entire process - with clear advantages in terms of reduced costs and greater efficiency.





MAGAZZINO *Warehouse*

Il nostro magazzino è sempre ben fornito e gestito tramite un sistema informatizzato che assegna a ogni prodotto un codice a barre univoco.

Questo garantisce un facile riconoscimento e una gestione efficiente, supportando un servizio clienti rapido e puntuale.

Siamo in grado di soddisfare anche le richieste di consegna più esigenti, comprese le consegne “just in time”.

Our warehouse is always well stocked and managed through a computerized system that assigns each product a unique barcode.

This ensures easy identification and efficient handling, supporting fast and reliable customer service. We are able to meet even the most demanding delivery requirements, including just-in-time deliveries.





MADE IN ITALY *Made in Italy*

In un mercato sempre più globalizzato, IMW ha scelto di mantenere la produzione interamente in Italia. Crediamo fermamente che qualità, affidabilità e cura del dettaglio non siano un optional, ma valori imprescindibili.

Scegliere IMW significa scegliere un prodotto 100% Made in Italy, ideato e realizzato con passione, competenza e un'attenzione al dettaglio che si vede, si tocca e, soprattutto, dura nel tempo.

In an increasingly globalized market, IMW has chosen to keep its entire production in Italy. We firmly believe that quality, reliability, and attention to detail are not optional, but essential values. Choosing IMW means choosing a 100% Made in Italy product – conceived and crafted with passion, expertise, and a level of detail you can see, feel, and, above all, count on to last over time.



IMW
italian metal work

Portacanne
Rod holder



10

Campane
Bells



16

Ammortizzatori
Shock Absorbers



17

Scalmi
Rowlocks



18

**Tappi espansione
e boccole**
*Expansion plugs
and Sockets*



22

Morsetti
Battery clamps



24

Tappi imbarco
Deck fillers



26

Sfiati carburante
Tank Ventilators



31

Filtri acqua
Water filters



34

Scarichi a mare
Thru-hull fittings



38

Prese a mare
Intakes strainer



44

Portagomma
Raccorderia
Hose Connections
Fittings



46

Valvole
Valves



58

Rubinetti
Taps



74

Acciaio inox
Stainless steel



88

Bronzo
Bronze



96

IMW

OTTONE

Brass





OTTONE

Composizione: Rame (60–70%) + Zinco (30–40%)

Proprietà principali:

- Buona resistenza meccanica e all'usura
- Buona resistenza alla corrosione, soprattutto in ambienti umidi
- Non magnetico
- Facile da lavorare: fusione, colata, lavorazioni meccaniche
- Buone proprietà acustiche (usato per strumenti musicali)

BRASS


Composition: Copper (60–70%) + Zinc (30–40%)

Key Properties:

- Good mechanical and wear resistance
- Good corrosion resistance, especially in humid environments
- Non-magnetic
- Easy to work: casting, machining
- Good acoustic properties (used in musical instruments)

PORTACANNA CLICK 402*Click rod holder 402*

Ottone	Brass
Inclinazione regolabile ogni 15 gradi	Adjustable tilt every 15 degrees
Base di fissaggio rettangolare con 4 fori	Rectangular anchor plate with 4 holes for fixing
Completo di guarnizione per la protezione della canna	Complete with rubber





CODICE / CODE	402.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
H	250
G (Ø Interno)	40
Confezione Pezzi N. Pcs Per Box	6

Ricambi / Spare parts**BASE BAS.402.A**
Base BAS.402.A


Ottone
Brass
4 fori di fissaggio
4 fixing holes
Compresa di piastrina
Included with plate

CODICE / CODE	BAS.402.A
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	63
B	91
D	5
I1	40
I2	70
Confezione Pezzi N. Pcs Per Box	10

**PIASTRA DI BLOCCAGGIO**
PIA.402.LC
Fixing plate
PIA.402.LC


Ottone
Brass

CODICE / CODE	PIA.402.LC
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	62
B	31
Confezione pezzi n. Pcs per box	5

**GUARNIZIONE**
GUA.392
Rubber GUA.392

EPDM
EPDM


CODICE / CODE	GUA.392
D	48
D1	40
D2	58
H	42
Confezione pezzi n. Pcs per box	25



PORTACANNA ROLL BAR 393

Roll bar rod holder 393

Ottone	Brass
Portacanna orientabile	Adjustable
Per tubi da 35 a 40 mm	For tubes from 35 to 40 mm
Completo di guarnizione per la canna	Complete with rubber for rod protection
Indicato per l'utilizzo sui roll bar	Suitable for use on roll bars





CODICE / CODE	393.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
H	250
G (Ø Interno)	40
D	40
Confezione pezzi n. Pcs per box	8

Ricambi / Spare parts

PIASTRA
PIA.393.LFCA
Junction plate
PIA.393.LFCA


Ottone
Brass
Completa di ponticelli e viti M6 inox 316
Complete with bridges and stainless steel M6 screws

CODICE / CODE	PIA.393.LFCA
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	72
B	111
D	41
I1	52
I2	50
Confezione pezzi n. Pcs per box	4

RIDUZIONI
PLA.393
Reductions
PLA.393

Polipropilene
Polypropylene

CODICE / CODE	PLA.393
Colore / Colour	Nero/Black
D	35
D1	40
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

GALLETTO
GLT.391.CA
Key GLT.391.CA


Ottone
Brass

CODICE / CODE	GLT.391.CA
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	33
B	43
L	27
G	M12
Confezione pezzi n. Pcs per box	15

MOLLA MOL.391
Coil-spring
MOL.391


Acciaio inox
Stainless steel

CODICE / CODE	MOL.391
D	29
D1	1,4
H	24
Confezione pezzi n. Pcs per box	10

GUARNIZIONE
GUA.392
Rubber GUA.392

EPDM
EPDM

CODICE / CODE	GUA.392
D	48
D1	40
D2	58
H	42
Confezione pezzi n. Pcs per box	25



PORTACANNA 391

Rod holder 391

Ottone

Per battaglie e pulpiti

Completo di guarnizione per la protezione della canna e riduzioni

Brass

For pulpits and guardrails

Complete with rubber for rod protection and reductions



CODICE / CODE	391.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
H	250
G (Ø Interno)	40
D	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	8

Ricambi / Spare parts


PIASTRA
PIA.391.LFCA
Junction plate
PIA.391.LFCA

Ottone

Brass

Completa di ponticelli e viti M6 inox 316
Complete with bridges and stainless steel M6 screws


CODICE / CODE	PIA.391.LFCA
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	68
B	98
D	30
I1	51
I2	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	4


GALLETTO
GLT.391.CA
Key **GLT.391.CA**



Ottone

Brass


CODICE / CODE	GLT.391.CA
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	33
B	43
L	27
G	M12
Confezione pezzi n. Pcs per box	15


KIT RIDUZIONI
PLA.391
Reductions kit
PLA.391
Polipropilene
Polypropylene


CODICE / CODE	PLA.391.22.4	PLA.391.25.4
D	22	25
D1	25	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10


MOLLA MOL.391
Coil-spring
MOL.391
Acciaio inox
Stainless steel

CODICE / CODE	MOL.391
D	29
D1	1,4
H	24
Confezione pezzi n. Pcs per box	10


GUARNIZIONE
GUA.392
Rubber **GUA.392**
EPDM
EPDM

CODICE / CODE	GUA.392
D	48
D1	40
D2	58
H	42
Confezione pezzi n. Pcs per box	25



Ottone

Ad incasso

Completo di tappo e guarnizione per la protezione della canna

Rod holder 390

Brass

Flush

Complete with cap and rubber for rod protection




CODICE / CODE	390.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
D	50
D1	42
H	240
Confezione pezzi n. Pcs per box	10

Ricambi / Spare parts

GUARNIZIONE GUA.390
Rubber GUA.390


EPDM

EPDM


TAPPO GUA.390TN
Cap GUA.390TN

Pvc nero

Black PVC



CODICE / CODE	GUA.390TN	GUA.390TB
Colore / Colour	Nero / Black	Bianco / White
A	92	92
B	108	108
D	42	42
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10



PORTACANNA 392**Rod holder 392**

Ottone

Inclinazione regolabile

Base di fissaggio con 4 fori

Completo di guarnizione per la protezione della canna

Brass

Adjustable tilt

Anchor plate with 4 holes for fixing


Complete with rubber for rod protection




CODICE / CODE	392.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
H	250
G (Ø Interno)	40
Confezione pezzi n. Pcs per box	8

Ricambi / Spare parts**BASE BAS.392.FLC**
Base BAS.392.FLCOttone
Brass


CODICE / CODE	BAS.392.FLC
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	62
B	90
I1	40
I2	68
Confezione pezzi n. Pcs per box	10

**GALLETTO**
GLT.392.CA
Key GLT.392.CAOttone
Brass


CODICE / CODE	GLT.392.CA
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
A	35
B	45
L	31
Confezione pezzi n. Pcs per box	15

**ROSETTA**
RST.392.LC
Cog-wheel
RST.392.LCOttone
Brass


CODICE / CODE	RST.392.LC
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
H	14
D	50
Confezione pezzi n. Pcs per box	10

**MOLLA MOL.391**
Coil-spring
MOL.391Acciaio inox
Stainless steel

CODICE / CODE	MOL.391
D	29
D1	1,4
H	24
Confezione pezzi n. Pcs per box	10

**GUARNIZIONE**
GUA.392
Rubber GUA.392EPDM
EPDM

CODICE / CODE	GUA.392
D	48
D1	40
D2	58
H	42
Confezione pezzi n. Pcs per box	25



Ottone

Inclinazione regolabile

Base di fissaggio con 4 fori

Completo di guarnizione per la protezione della canna

Brass

Adjustable tilt

Anchor plate with 4 holes for fixing

Complete with rubber for rod protection

Ricambi / Spare parts

BASE BAS.392.FLC
Base BAS.392.FLCOttone
Brass

CODICE / CODE

Finitura / Finish

A

B

I1

I2

Confezione pezzi n.
Pcs per box

BAS.392.FLC

Cromato /
Chromed


62

90

40

68

10

GALLETTO
GLT.392.CA
Key GLT.392.CAOttone
Brass

CODICE / CODE

Finitura / Finish

A

B

L

Confezione pezzi n.
Pcs per box

GLT.392.CA


Cromato /
Chromed

35

45

31

15

ROSETTA
RST.392.LC
Cog-wheel
RST.392.LCOttone
Brass

CODICE / CODE

Finitura / Finish

H

D

Confezione pezzi n.
Pcs per box


RST.392.LC

Cromato /
Chromed

14

50

10

MOLLA MOL.391
Coil-spring
MOL.391Acciaio inox
Stainless steel

CODICE / CODE

D

D1

H

Confezione pezzi n.
Pcs per box


MOL.391

29

1,4

24

10

GUARNIZIONE
GUA.394
Rubber GUA.394EPDM
EPDM

CODICE / CODE

D

D1

D2

H

Confezione pezzi n.
Pcs per box

GUA.394


36

33

49

42

25



CODICE / CODE	394.C
Materiale / Material	Ottone / Brass
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
G	33
H	200
Confezione pezzi n. Pcs per box	12

PORTACANNA 398

Ottone

Posizione fissa



Completo di guarnizione per la protezione della canna

Rod holder 398

Brass

Fixed position

Complete with rubber for rod protection




CODICE / CODE	398.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
G	40
L	240
I	70
Confezione pezzi n. Pcs per box	8

CAMPANA 414/415/416 Bell 414/415/416

Ottone

Brass

Completa di staffa basculante e di battacchio
Complete with bayonet bracket and striker

CODICE / CODE	414.C	414.L	415.C	415.L	416.C	416.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
D	105	105	150	150	190	190
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1



AMMORTIZZATORE SOFT

Soft Shock Absorber

EDPM
EDPM



CODICE / CODE	MOL1214	MOL1618	MOL2024
Lunghezza mm Length mm	410	530	650
Cima Ø mm Rope Ø mm	10/14	16/18	20/24
Per imbarcazioni da mt For boats of mt	8/12	14/16	18/24

AMMORTIZZATORE ZIG ZAG

Zig Zag Shock Absorber

EDPM
EDPM



CODICE / CODE	AMM812	AMM1416	AMM1820
Lunghezza mm Length mm	156	210	250
Cima Ø mm Rope Ø mm	8/10	12/14	16/20
Per imbarcazioni da mt For boats of mt	6/8	8/12	12/14

SCALMO 300

Rowlock 300

Ottone
Brass



CODICE / CODE	300.C	300.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	12	12
B	75	75
C	48	48
C1	60	60
D	38	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	30

SCALMO 300A

Rowlock 300A

Ottone
Brass



CODICE / CODE	300A.C	300A.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	13	13
B	75	75
C	48	48
C1	60	60
D	38	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	30

SCALMO 301

Rowlock 301

Ottone
Brass



CODICE / CODE	301.C	301.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	12	12
B	74	74
C	51	51
C1	68	68
D	41	41
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20

SCALMO 302

Rowlock 302

Ottone
Brass



CODICE / CODE	302.C	302.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	14	14
B	75	75
C	60	60
C1	72	72
D	40	40
Confezione pezzi n. Pcs per box	16	16

SCALMO 302A

Rowlock 302A

Ottone
Brass




CODICE / CODE	302A.C	302A.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	13	13
B	74	74
C	59	59
C1	72	72
D	40	40
Confezione pezzi n. Pcs per box	16	16

SCALMO 303/304

Rowlock 303/304

Ottone
Brass
A baionetta
Bayonet model
Completo di boccola cieca ad incasso
Complete with blind socket




CODICE / CODE	303.C	303.L	304.C	304.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
C	52	52	58	58
C1	69	69	71	71
D	40	40	45	45
F	5	5	5	5
H	41	41	41	41
L	76	76	76	76
S	3	3	3	3
Confezione pezzi n. Pcs per box	14	14	14	14

SUPPORTO PER SCALMO 308

Rowlock socket 308

Ottone
Brass




CODICE / CODE	308A.C	308A.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	17	17
B	25	25
C	23	23
D	58	58
F	12	12
F1	5	5
I	40	40
S	3	3
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20

SUPPORTO PER SCALMO 309

Rowlock socket 309

Ottone
Brass





CODICE / CODE	309A.C	309A.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	18	18
B	35	35
C	33	33
D	58	58
F	14	14
F1	5	5
I1	41	41
I2	19	19
S	3	3
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20


SUPPORTO PER SCALMO 310

Rowlock socket 310



Ottone
Brass



CODICE / CODE	310A.C	310A.L	310B.C	310B.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	44	44	44	44
B	52	52	52	52
C	38	38	38	38
D	12	12	14	14
F	5	5	5	5
I	25	25	25	25
I2	38	38	38	38
I3	32	32	32	32
S	22	22	22	22
S1	5	5	5	5
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10

SUPPORTO PER SCALMO 311*Rowlock socket 311*Ottone
Brass

CODICE / CODE	311.C	311.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	18	18
B	40	40
C	16	16
D	81	81
I	63	63
F	14	14
F1	5	5
S	12	12
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20

PRESSACAVO 313*Cable clamp 313*Ottone
Brass

CODICE / CODE	313A.C	313B.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	32	32
D1	8	10
H	16	16
S	2,7	2,7
F	3,2	3,2
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10

GANCIO ACCOSTO 320/322*Boat hook 320/322*Ottone
Brass

CODICE / CODE	320.C	320.L	322.C	322.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
H	164	164	182	182
D	27	27	34	34
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	15	15	15

TAPPO ESPANSIONE 340-341-342-343-344

Expansion plug


340-341-342-343-344

Ottone

Brass

Regolazione micrometrica della tensione della gomma

Micrometric adjustment system for rubber's tension



CODICE / CODE	340.C	341.C	342.C	343.C	344.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	22	25	33	40	50
L	34	32	31	34	32
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	8	5

TAPPO ESPANSIONE 340B-341B-342B-343B

Expansion plug

340B-341B-342B-343B

Ottone


Brass

Modello con arresto di posizionamento

Model positioning stop

Regolazione micrometrica della tensione della gomma

Micrometric adjustment system for rubber's tension



CODICE / CODE	340B.C	341B.C	342B.C	343B.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	22	25	33	40
D1 (Ø BATTUTA)	25	28	37	44
L	34	32	32	36
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	8


BOCCOLA 345 Socket 345

Ottone

Brass

Per tappo ad espansione

For expansion plug




CODICE / CODE	345.23.C	345.25.C	345.35.C	345.42.C	345.50.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	42	45	65	65	80
D1	23	25	35	42	50
G	1"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
L	75	75	80	82	99
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	6	6	5	3

BOCCOLA 346

Socket 346

Ottone
Brass
Per tappo ad espansione
For expansion plug
Con portagomma
With hose connection




CODICE / CODE	346.23.C	346.25.C	346.35.C	346.42.C	346.50.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	45	45	65	65	80
D1	23	25	35	42	50
D2	28	30	40	45	55
G	1"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
L	75	75	80	82	99
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	6	6	5	3

SUPPORTO CORRIMANO 347

Rail support 347

Ottone
Brass




CODICE / CODE	347A.C	347B.C	347C.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
A	30	35	40
B	55	60	70
C	22	25	30
G	M8	M8	M8
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10

SUPPORTO CORRIMANO 348

Rail support 348

Ottone
Brass




CODICE / CODE	348A.C	348B.C	348C.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
A	30	35	40
B	55	60	70
C	22	25	30
G	M8	M8	M8
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10

MORSETTO 206+N20CD/208-N20CD

Battery clamp 206+N20CD/208-N20CD

Ottone
Brass




CODICE / CODE	206+N20CD	208-N20CD
A	31	31
B	54	54
D	18	-
D1	-	16
Vite / Screw	M10	M10
Polo / Pole	+	-
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25

MORSETTO 206+N20/208-N20

Battery clamp 206+N20/208-N20

Ottone
Brass




CODICE / CODE	206+N20	208-N20
A	31	31
B	54	54
D	18	-
D1	-	16
Dado con aletta	M10	M10
Polo / Pole	+	-
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25

MORSETTO 206+10/208-8

Battery clamp 206+10/208-8

Ottone
Brass



CODICE / CODE	206+10	208-8
A	31	31
B	54	54
D	18	-
D1	-	16
Vite / Screw	M10	M8
Polo / Pole	+	-
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25

MORSETTO BATTERIA 212PN**Battery clamp 212PN**

Ottone


Brass

Perno pressofuso

Casted pin

Perni differenziati da M8 e M10 per evitare l'inversione dei cavi batteria

Differentiated pin (M8 and M10) to prevent cable misconnection



CODICE / CODE	212PNN	212PNNI
Finitura / Finish	Nichelata / Nickel-plated	Nichelata / Nickel-plated
A	32	32
B	53,5	53,5
C	16	16
D	16	16
D1	18	18
Polo e filetto / Pole and thread	- / M8 + / M10	- / M8 + / M10
Viteria / Screw	Inox Aisi 304	Inox Aisi 316
Dado con Aletta / Wing Nut	Ottone verniciato/ Brass painted	Ottone verniciato/ Brass painted
Confezione pezzi n. / Pcs per box	25	25


MORSETTO BATTERIA 207**Battery clamps 207**

Ottone

Brass

Perni differenziati da M8 e M10 per evitare l'inversione dei cavi batteria

Differentiated pin (M8 and M10) to prevent cable misconnection



CODICE / CODE	207
Finitura / Finish	Zincato / Galvanized
A	30
B	53
C	18
D	16
D1	18
Polo e filetto / Pole and thread	- / M8 + / M10
Viteria / Screw	Fe
Dado con Aletta / Wing Nut	Fe
Perno / Pin	Fe
Confezione pezzi n. / Pcs per box	25

MORSETTO BATTERIA 210P+210N**Battery clamp 210P+210N**

Ottone


Brass

Perno pressofuso

Casted pin

Perni differenziati da M8 e M10 per evitare l'inversione dei cavi batteria

Differentiated pin (M8 and M10) to prevent cable misconnection



CODICE / CODE	210P	210N
A	30	30
B	53	53
C	13	13
D	18	16
Polo e filetto / Pole and thread	- / M8	+ / M10
Viteria / Screw	Fe	Fe
Dado con Aletta / Wing Nut	Fe	Fe
Perno / Pin	Ottone / Brass	Ottone / Brass
Confezione pezzi n. / Pcs per box	25	25

TAPPO IMBARCO 808**Deck filler 808**

Ottone

Brass

Apertura con leva a scomparsa


Retractable handle

Chiusura con chiave

Lock with key

Sistema innovativo studiato per evitare l'ingresso dell'acqua

Innovative system to prevent water ingress



CODICE / CODE	808A.38.C	808A.50.C	808B.38.C	808B.50.C	808C.38.C	808C.50.C	808D.38.C	808D.50.C
Utilizzo / Use for	FUEL	FUEL	WATER	WATER	DIESEL	DIESEL	WASTE	WASTE
D Ø portagomma	38	50	38	50	38	50	38	50
Modello / Model	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight
D1	89	89	89	89	89	89	89	89
H	81	81	81	81	81	81	81	81
H1	71	71	71	71	71	71	71	71
H2	35	35	35	35	35	35	35	35
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1	1

TAPPO IMBARCO 805**Deck filler 805**

Ottone


Brass

Apertura con leva a scomparsa

Retractable handle

Sistema innovativo studiato per evitare l'ingresso dell'acqua

Innovative system to prevent water ingress



CODICE / CODE	805A.38.C	805A.50.C	805B.38.C	805B.50.C	805C.38.C	805C.50.C	805D.38.C	805D.50.C
Utilizzo / Use for	FUEL	FUEL	WATER	WATER	DIESEL	DIESEL	WASTE	WASTE
D Ø portagomma	38	50	38	50	38	50	38	50
Modello / Model	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight
D1	89	89	89	89	89	89	89	89
H	81	81	81	81	81	81	81	81
H1	71	71	71	71	71	71	71	71
H2	35	35	35	35	35	35	35	35
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1	1

TAPPO IMBARCO 809

Deck filler 809

Ottone

Brass

Apertura con leva a scomparsa


Retractable handle

Chiusura con chiave

Lock with key

Sistema innovativo studiato per evitare l'ingresso dell'acqua

Innovative system to prevent water ingress



CODICE / CODE	809A.38.C	809A.50.C	809B.38.C	809B.50.C	809C.38.C	809C.50.C	809D.38.C	809D.50.C
Utilizzo / Use for	FUEL	FUEL	WATER	WATER	DIESEL	DIESEL	WASTE	WASTE
D Ø portagomma	38	50	38	50	38	50	38	50
Modello / Model	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°
D1	89	89	89	89	89	89	89	89
H	111	111	111	111	111	111	111	111
H1	98	98	98	98	98	98	98	98
H2	49	49	49	49	49	49	49	49
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1	1

TAPPO IMBARCO 806

Deck filler 806

Ottone


Brass

Apertura con leva a scomparsa

Retractable handle

Sistema innovativo studiato per evitare l'ingresso dell'acqua

Innovative system to prevent water ingress




CODICE / CODE	806A.38.C	806A.50.C	806B.38.C	806B.50.C	806C.38.C	806C.50.C	806D.38.C	806D.50.C
Utilizzo / Use for	FUEL	FUEL	WATER	WATER	DIESEL	DIESEL	WASTE	WASTE
D Ø portagomma	38	50	38	50	38	50	38	50
Modello / Model	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°
D1	89	89	89	89	89	89	89	89
H	111	111	111	111	111	111	111	111
H1	98	98	98	98	98	98	98	98
H2	49	49	49	49	49	49	49	49
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1	1

TAPPO IMBARCO 800

Deck filler 800

Ottone
Brass
Apertura tipo winch
Winch opening




CODICE / CODE	800A.38.C	800A.50.C	800B.38.C	800B.50.C	800C.38.C	800C.50.C	800D.38.C	800D.50.C
Utilizzo / Use for	FUEL	FUEL	WATER	WATER	DIESEL	DIESEL	WASTE	WASTE
D Ø portagomma	38	50	38	50	38	50	38	50
Modello / Model	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight
D1	87	87	87	87	87	87	87	87
H	79	79	79	79	79	79	79	79
H1	71	71	71	71	71	71	71	71
H2	35	35	35	35	35	35	35	35
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1	1

TAPPO IMBARCO 801

Deck filler 801

Ottone
Brass
Apertura tipo winch
Winch opening



CODICE / CODE	801A.38.C	801A.50.C	801B.38.C	801B.50.C	801C.38.C	801C.50.C	801D.38.C	801D.50.C
Utilizzo / Use for	FUEL	FUEL	WATER	WATER	DIESEL	DIESEL	WASTE	WASTE
D Ø portagomma	38	50	38	50	38	50	38	50
Modello / Model	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°	Inclinato 30° Inclined 30°
D1	87	87	87	87	87	87	87	87
H	111	111	111	111	111	111	111	111
H1	98	98	98	98	98	98	98	98
H2	49	49	49	49	49	49	49	49
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1	1


TAPPO IMBARCO 802*Deck filler 802*

Ottone

Brass

Apertura tipo winch

Winch opening



CODICE / CODE	802A.38.C	802A.50.C	802B.38.C	802B.50.C	802C.38.C	802C.50.C	802D.38.C	802D.50.C
Utilizzo / Use for	FUEL	FUEL	WATER	WATER	DIESEL	DIESEL	WASTE	WASTE
D Ø portagomma	38	50	38	50	38	50	38	50
Modello / Model	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight	Dritto Straight
D1	88	88	88	88	88	88	88	88
H	75	75	75	75	75	75	75	75
H1	68	68	68	68	68	68	68	68
H2	35	35	35	35	35	35	35	35
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1	1

TAPPO IMBARCO 804*Tappo imbarco 804*

Ottone


Brass

Apertura tipo winch

Winch opening

Lungo per acque nere

Long for black water




CODICE / CODE	804.38.C
Utilizzo / Use for	WASTE
D Ø portagomma	38
Modello / Model	Dritto Straight
D1	88
H	122
H1	115
H2	50
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

TAPPO IMBARCO 803

Deck filler 803

Ottone
Brass
Apertura tipo winch
Winch opening
Lungo per acque nere
Long for black water




CODICE / CODE	803.38.C
Utilizzo / Use for	WASTE
D Ø portagomma	38
Modello / Model	Dritto Straight
D1	87
H	122
H1	113
H2	50
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

TAPPO IMBARCO 807

Deck filler 807

Ottone
Brass
Apertura con leva a scomparsa
Retractable handle
Lungo per acque nere
Long for black water
Sistema innovativo studiato per evitare l'ingresso dell'acqua
Innovative system to prevent water ingress




CODICE / CODE	807.38.C
Utilizzo / Use for	WASTE
D Ø portagomma	38
Modello / Model	Dritto Straight
D1	89
H	50
H1	113
H2	51
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

SFIATO CARBURANTE 745

Tank ventilator 745

Ottone
Brass
Con portagomma
With hose connection
Modello dritto
Straight model
Completo di retina antifiama
Complete with flameproof net
Progettato secondo i requisiti prescritti dalla norma
UNI EN ISO 21487
Designed in compliance with the requirements of the
UNI EN ISO 21487 regulation




CODICE / CODE	745A.C	745B.C
Misura / Size	3/4"	3/4"
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	16	19
D1	39	39
G	3/4"	3/4"
L	58	58
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5

SFIATO CARBURANTE 746

Tank ventilator 746

Ottone
Brass
Modello 90°
90° Model
Completo di retina antifiama
Complete with flameproof net
Progettato secondo i requisiti prescritti dalla norma
UNI EN ISO 21487
Designed in compliance with the requirements of the
UNI EN ISO 21487 regulation




CODICE / CODE	746A.C	746B.C
Misura / Size	3/4"	3/4"
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	16	19
D1	39	39
G	3/4"	3/4"
L	91	91
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5

SFIATO CARBURANTE 747

Tank ventilator 747

Ottone
Brass
Con portagomma
With hose connection
Modello dritto
Straight model
Completo di retina antifiama
Complete with flameproof net




CODICE / CODE	747A.C	747B.C
Misura / Size	3/4"	3/4"
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	16	19
D1	35	35
G	3/4"	3/4"
L	55	55
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5

SFIATO CARBURANTE 748

Tank ventilator 748


Ottone
Brass
Modello 90°
90° Model
Completo di retina antifiama
Complete with flameproof net



CODICE / CODE	748A.C	748B.C
Misura / Size	3/4"	3/4"
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	16	19
D1	35	35
G	3/4"	3/4"
L	87	87
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5

PERSONALIZZAZIONI

Customizations



MARCATURA LASER
Laser marking

INCISIONE
Metal engraving

TUTTI GLI ARTICOLI SONO REALIZZABILI CON IL VOSTRO LOGO IN DUE DIVERSE PERSONALIZZAZIONI
All items are available with your logo in two different customizations

FINITURE

Finishes



Disponiamo di diverse opzioni di finitura per i nostri prodotti

We offer a variety of finish options for our products



CROMO
Chrome



CROMO PERLA
Pearl chrome



LUCIDO
Polish



NICHELATO
Nickel



NERO OPACO
Matte black

FILTRO ACQUA 721**Water filter 721**

Ottone

Brass

Modello Iseo

"Iseo" model

Elemento filtrante in acciaio inox

Filtering element in stainless steel

Coperchio trasparente con apertura a chiave ottagonale in policarbonato


Transparent polycarbonate cap with octagonal key opening

Fornito completo di fascia di supporto girevole e chiave

Supplied with stainless steel swivel bracket

Particolarmente indicato per generatori di corrente


Suitable for power generators




CODICE / CODE	721C	721D	721E
Finitura / Finish	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"
A	95	95	95
B	80	80	80
G	3/8"	1/2"	3/4"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1

Ricambi / Spare parts**COPERCHIO
PLA.721
Cap PLA.721**Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate


CODICE / CODE	PLA.721
D	75
G	65x2,5
H	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

**CESTELLO FIL.721
Filtering element
FIL.721**Acciaio inox
Stainless steel


CODICE / CODE	FIL.721
D	49
F	28
G	73
per misure/for size	3/8"-1/2"-3/4"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

**GUARNIZIONE
GUA.60.32X3.53
O-ring
GUA.60.32X3.53**Gomma
Rubber


CODICE / CODE	GUA.60.32 X3.53
per filtro/for filter	721CDE
DC	3,53
D1	60,32
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

**FASCIA FAS.721
Bracket FAS.721**Acciaio inox
Stainless steel

CODICE / CODE	FAS.721
A	110
B	25
C	80
D	97
I	80
S	1
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

**CHIAVE 835
Key 835**Nylon6
Nylon6
Chiave ottagonale modello winch
Octagonal key winch model

CODICE / CODE	835
H	35
L	135
Colore / Colour	Nero / Black
Confezione pezzi n. Pcs per box	5



FILTRO ACQUA 722**Water filter 722**

Ottone

Brass

Modello Garda

"Garda" model

Elemento filtrante in acciaio inox

Filtering element in stainless steel

Coperchio trasparente con apertura a chiave ottagonale in policarbonato


Transparent polycarbonate cap with octagonal key opening

Facilmente amovibile in pochi secondi per una rapida ispezione

Easily removable in few seconds for a quick inspection

Si applica sull'aspirazione del motore

To be fitted on the motor intake



CODICE / CODE	722E	722F	722G	722H
Finitura / Finish	Nichelato / Nikel	Nichelato / Nikel	Nichelato / Nikel	Nichelato / Nikel
Misura / Size	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
A	152	152	202	202
B	190	190	219	219
G	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
I	96	96	143	143
G1	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1

Ricambi / Spare parts**COPERCHIO****PLA.722****Cap PLA.722**



Policarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

Senza guarnizione

Without O-ring


CODICE / CODE	PLA. 722EF	PLA. 722GH
D	115	132
G	102X2,5	114X2,5
H	27	27
per misure/for size	3/4"-1"	1 1/4" 1 1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

**CESTELLO FIL.722****Filtering element****FIL.722**

Acciaio inox

Stainless steel


CODICE / CODE	FIL. 722EF	FIL. 722GH
D	88	102
L	66	99
H	118	162
per misure/for size	3/4"-1"	1 1/4" 1 1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

**GUARNIZIONE****O-ring****GUA.94.84X3.53/****GUA.107.54X3.53**

Gomma

Rubber

CODICE / CODE	GUA. 94.84 X3.53	GUA. 107.54 X3.53
per filtro/for filter	722EF	722GH
DC	3,53	3,53
D1	94,84	107,54
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

**CHIAVE 835****Key 835**


Nylon6

Nylon6

Chiave ottagonale modello winch

Octagonal key winch model

CODICE / CODE	835
H	35
L	135
Colore / Colour	Nero / Black
Confezione pezzi n. Pcs per box	5



FILTRO ACQUA 723**Water filter 723**

Ottone

Brass

Modello Como

"Como" model

Coperchio trasparente con apertura a chiave ottagonale in policarbonato


Transparent polycarbonate cap with octagonal key opening

Facilmente amovibile in pochi secondi per una rapida ispezione

Easily removable in few seconds for a quick inspection

Si applica sull'aspirazione del motore

To be fitted on the motor intake



CODICE / CODE	723E	723F	723G	723H
Finitura / Finish	Nichelato / Nikel	Nichelato / Nikel	Nichelato / Nikel	Nichelato / Nikel
Misura / Size	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
A	152	152	158	158
C	31	31	35	35
G	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
I	86	86	91	91
F	6	6	6	6
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1

Ricambi / Spare parts**COPERCHIO****PLA.723****Cap PLA.723**



Policarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

Senza guarnizione

Without O-ring


CODICE / CODE	PLA. 723EF	PLA. 723GH
D	115	132
G	102X2,5	114X2,5
H	27	27
per misure/for size	3/4"-1"	1 1/4" 1 1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

**CESTELLO FIL.723****Filtering element****FIL.723**

Acciaio inox

Stainless steel


CODICE / CODE	FIL.723 EF	FIL.723 GH
D	88	98
F	36	55
H	120	126
per misure/for size	3/4"-1"	1 1/4" 1 1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

**GUARNIZIONE****O-ring****GUA.94.84X3.53/****GUA.107.54X3.53**

Gomma

Rubber

CODICE / CODE	GUA. 94.84 X3.53	GUA. 107.54 X3.53
per filtro/for filter	723EF	723GH
DC	3,53	3,53
D1	94,84	107,54
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

**CHIAVE 835****Key 835**


Nylon6

Nylon6

Chiave ottagonale modello winch

Octagonal key winch model

CODICE / CODE	835
H	35
L	135
Colore / Colour	Nero / Black
Confezione pezzi n. Pcs per box	5



FILTRO ACQUA 720**Water filter 720**

Ottone


Brass

Modello Venezia

"Venezia" model

Elemento filtrante in acciaio inox AISI 316

Filtering element in stainless steel AISI 316



CODICE / CODE	720G	720H
Finitura / Finish	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel
Misura / Size	1"1/4	1"1/2
A	145	145
C	38	38
G	1"1/4	1"1/2
I	91	91
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

FILTRO ACQUA 730**Water filter 730**

Ottone


Brass

Modello Genova

"Genova" model

Elemento filtrante in acciaio inox AISI 316

Filtering element in stainless steel AISI 316



CODICE / CODE	730C	730D	730E	730F	730G	730H
Finitura / Finish	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel	Nichelato / Nickel
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
A	119	119	140	140	198	198
B	139	139	172	172	225	225
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
G1	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
I	87	87	98	98	150	150
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1


SCARICO A MARE 430*Thru-hull fitting 430*

Ottone

Brass

Completo di dado e rondella

Complete with nut and washer



CODICE / CODE	430C.C 430C.L	430D.C 430D.L	430E.C 430E.L	430F.C 430F.L	430G.C 430G.L	430H.C 430H.L	430I.C 430I.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
L	55	65	68	74	84	83	99
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 450*Thru-hull fitting 450*

Ottone


Brass

Per pozzetto

For cockpit

Completo di dado e rondella


Complete with nut and washer



CODICE / CODE	450C.C 450C.L	450D.C 450D.L	450E.C 450E.L	450F.C 450F.L	450G.C 450G.L	450H.C 450H.L	450I.C 450I.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
L	55	64	68	72	84	82	98
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
S	3	3	3	3	3	4	4
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 461**Thru-hull fitting 461**


Ottone
 Brass
 Per pozzetto
 For cockpit
 Con portagomma
 With hose connection
 Completo di dado e rondella
 Complete with nut and washer



CODICE / CODE	461C.C	461D.C	461E.C	461F.C	461G.C	461H.C	461I.C
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
D1	15	18	23	30	38	44	55
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	55	64	68	72	84	82	98
L1	20	20	25	25	30	30	30
S	3	3	3	3	3	4	4
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 490**Thru-hull fitting 490**

Ottone
 Brass
 Inclinato
 Inclined
 Completo di dado e rondella
 Complete with nut and washer



CODICE / CODE	490C.C 490C.L	490D.C 490D.L	490E.C 490E.L	490F.C 490F.L	490G.C 490G.L	490H.C 490H.L	490I.C 490I.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
L	55	65	68	74	84	83	99
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 470*Thru-hull fitting 470*

Ottone


Brass

Con portagomma

With hose connection

Completo di dado e rondella

Complete with nut and washer



CODICE / CODE	470C.C 470C.L	470C13.C 470C13.L	470D.C 470D.L	470D19.C 470D19.L	470E.C 470E.L	470E19.C 470E19.L	470E25.C 470E25.L	470F.C 470F.L	470F25.C 470F25.L	470G.C 470G.L	470H.C 470H.L	470I.C 470I.L
Misura / Size	3/8"	3/8"X13	1/2"	1/2"X19	3/4"	3/4"X19	3/4"X25	1"	1"X25	1"1/4	1"1/2	2"
D	35	35	40	40	48	48	48	55	50	64	69	82
D1	15	13	18	19	23	19	25	30	25	38	44	55
G	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	55	55	65	65	68	68	68	74	86	85	83	99
L1	20	20	25	25	25	25	25	30	43	30	30	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	8	8	8	8	8	6	6	6	5	3

SCARICO A MARE 530*Thru-hull fitting 530*

Ottone


Brass

Tipo "Export"

"Export" type

Completo di dado e rondella


Complete with nut and washer



CODICE / CODE	530D.C 530D.L	530E.C 530E.L	530F.C 530F.L	530G.C 530G.L	530H.C 530H.L
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2
D	30	35	40	50	55
G	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2
L	60	60	60	60	60
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	8	12	8

SCARICO A MARE 531*Thru-hull fitting 531*


Ottone
 Brass
 Tipo "Export"
 "Export" type
 Completo di dado e rondella
 Complete with nut and washer



CODICE / CODE	531D.C 531D.L	531E.C 531E.L	531E19.C 531E19.L	531F.C 531F.L	531G.C 531G.L	531H.C 531H.L
Misura / Size	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2
D	30	35	35	40	50	55
D1	18	23	19	30	38	44
G	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2
L	60	60	60	60	60	60
L1	25	25	25	30	30	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	8	8	12	8

MINI SCARICO 534B10*Mini Thru-hull fitting 534B10*


Ottone
 Brass
 Completo di dado
 Complete with nut



CODICE / CODE	534B10.C 534B10.L
Modello / Model	Bombato / Convex
Misura / Size	1/4"
D	20
D1	7
D2	10
G	1/4"
L	42
L1	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	20

MINI SCARICO 535B10*Mini Thru-hull fitting 535B10*

Ottone
 Brass
 Completo di dado
 Complete with nut




CODICE / CODE	535B10.C 535B10.L
Modello / Model	A Filo / Flush Mount
Misura / Size	1/4"
D	18
D1	7
D2	10
G	1/4"
L	42
L1	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	20

SCARICO A MARE 532

Thru-hull fitting 532

Ottone
Brass
Con griglia removibile
With removable grid
Completo di dado e rondella
Complete with nut and washer




CODICE / CODE	532G.C	532H.C	532I.C
Modello / Model	Tutto filetto / All thread		
Misura / Size	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	64	69	82
D1	-	-	-
G	1" 1/4	1" 1/2	2"
L	84	82	98
L1	-	-	-
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	5	3

Ricambi / Spare parts

GRIGLIA REMOVIBILE GRI.532

Removable grid GRI.532

Ottone
Brass
Completa di guarnizione
Supplied with O-ring




CODICE / CODE	GRI.532G.A	GRI.532H.A	GRI.532I.A
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
D	31	37	49
D1	26	30	40
L	19	20	25
Guarnizione / Gasket	GUA.532G	GUA.532H	GUA.532I
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10

SCARICO A MARE 533

Thru-hull fitting 533


Ottone
Brass
Con griglia removibile
With removable grid
Con portagomma
With hose connection
Completo di dado e rondella
Complete with nut and washer



CODICE / CODE	533G.C	533H.C	533I.C
Modello / Model	Portagomma / Hose connection		
Misura / Size	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	64	69	82
D1	38	45	55
G	1" 1/4	1" 1/2	2"
L	84	82	98
L1	30	30	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	5	3

OMBRINALE 706*Scupper 706*


Ottone
Brass



CODICE / CODE	706C.C	706D.C	706E.C	706F.C	706G.C	706H.C	706I.C
	706C.L	706D.L	706E.L	706F.L	706G.L	706H.L	706I.L
D	37	48	56	58	62	67	76
L	89	99	112	112	115	128	138
L1	69	74	87	86	90	100	103
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	4	4	2	2

CUFFIA TONDA 741*Round scoop strainer 741*



Ottone
Brass
Fresata
Slotted



CODICE / CODE	741.60	741.80	741.100	741.120
D	60	80	100	120
I	39	48	63	76
S	10	17	21	26
S1	3	4	5	5
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	10	5	5

SUCCHIERUOLA 1305*Strainer 1305*

Ottone
Brass
Per elettropompa di sentina
For electric bilge pump
Retina in acciaio inox
Stainless steel net



CODICE / CODE	1305.20	1305.25
A	25	18
B	28	30
D	20	24
L	82	110
F	4	5
I	62	90
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	3


KIT PRESA A MARE 602I

Kit for intake strainer 602I

Ottone

Brass

Completo di presa a mare, valvola a sfera con leva in acciaio inox, gomito e portagomma
 Complete of intake strainer, ball valve, elbow and hose connection




KIT PRESA A MARE 602

Kit for intake strainer 602

Ottone

Brass

Completo di presa a mare, valvola a sfera, gomito e portagomma
 Complete of intake strainer, ball valve, elbow and hose connection




CODICE / CODE	602CI	602DI	602EI	602FI	602GI	602HI	602II
Con valvola a sfera With ball valve	606C	606D	606E	606F	606G	606H	606I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Presa a mare Intake Strainer	707C	707D	707E	707F	707G	707H	707I
Raccordo a gomito Elbow	654C	654D	654E	654F	654G	654H	654I
Portagomma Hose connection	696C15	696D16	694E24	694F30	694G38	694H40	694I50
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1

CODICE / CODE	602C	602D	602E	602F	602G	602H	602I
Con valvola a sfera With ball valve	608C	608D	608E	608F	608G	608H	608I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Presa a mare Intake Strainer	707C	707D	707E	707F	707G	707H	707I
Raccordo a gomito Elbow	654C	654D	654E	654F	654G	654H	654I
Portagomma Hose connection	696C15	696D16	694E24	694F30	694G38	694H40	694I50
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	1	1	1	1

PRESA A MARE 707
Intake strainer 707


Ottone
Brass



CODICE / CODE	707C	707D	707E	707F	707G	707H	707I
E	73	88	105	107	115	132	152
L	88	99	111	110	117	129	136
L1	68	74	87	85	88	100	105
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	6	4	2	1

PRESA A MARE FORATA 709
Drilled intake strainer 709

Ottone
Brass
Forato per un flusso controllato dell'acqua
Drilled for a controlled water port
Ideale per l'installazione su imbarcazioni a vela e motore
Ideal for installation on sailing and motor boats
Adatte alle zone con acque molto fangose
Suitable for areas with very muddy water




CODICE / CODE	709C	709D	709E	709F	709G	709H	709I
E	73	88	105	107	115	132	152
L	88	99	111	110	117	129	136
L1	68	74	87	85	88	100	105
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	6	4	2	1

PORTAGOMMA F. 614

F. hose connection 614

Ottone
Brass



CODICE / CODE	614B10	614C10	614C12	614C13	614C14	614C15	614D10	614D13
Misura / Size	1/4X10	3/8"X10	3/8"X12	3/8"X13	3/8"X14	3/8"X15	1/2"X10	1/2"X13
D	10	10	12	13	14	15	10	13
G	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
H	11	11	11	10	10	10	10	10
L	35	36	36	36	36	36	39	39
SW	17	19	19	19	19	19	24	24
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	40	25	30	30	30	25	25


CODICE / CODE	614D14	614D15	614D16	614D18	614D20	614E22	614E27	614F20
Misura / Size	1/2"X14	1/2"X15	1/2"X16	1/2"X18	1/2"X20	3/4"X20	3/4"X25	1"X20
D	14	15	16	18	20	20	25	20
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
H	10	10	13,5	10	10	10	10	16
L	38	43	37,5	43	44	45	51	43
SW	24	24	24	24	24	28	29	36
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	20	25	25	25	20	20

CODICE / CODE	614F25	614F30	614G30	614G32	614G35	614H40	614I50
Misura / Size	1"X25	1"X30	1"1/4X30	1"1/4X32	1"1/4X35	1"1/2X40	2"X50
D	25	30	30	32	35	40	50
G	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	2"
H	16	11	12	12	12	12	14
L	43	57	57	57	57	60	75
SW	36	36	46	46	46	35	44
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	25	20	15	15	12	8

PORTAGOMMA M. 694

M. hose connection 694

Ottone
Brass
Modello "Roma"
"Roma" model



CODICE / CODE	694E15	694E16	694E18	694E19	694E20	694E22	694E25	694F20	694F25
Misura / Size	3/4"X15	3/4"X16	3/4"X18	3/4"X19	3/4"X20	3/4"X22	3/4"X25	1"X20	1"X25
D	15	16	18	19	20	22	25	20	25
G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
H	10	10	10	10	10	10	10	13	13
L	49	49	49	49	49	49	49	55	58
SW	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	25	25	25	25	30	30


CODICE / CODE	694F30	694F32	694F35	694G30	694G32	694G35	694G38	694G40	694H38
Misura / Size	1"X30	1"X32	1"X35	1"1/4X30	1"1/4X32	1"1/4X35	1"1/4X38	1"1/4X40	1"1/2X38
D	30	32	35	30	32	35	38	40	38
G	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2
H	13	14	14	16	16	16	16	16	16
L	60	63	63	69	69	70	70	70	76
SW	32	36	36	38	38	38	38	42	44
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	20	15	20	20	15	12	12	15

CODICE / CODE	694H40	694H45	694H50	694I50	694I60	694L70	694M80	694N100
Misura / Size	1"1/2X40	1"1/2X45	1"1/2X50	2"X50	2"X60	2"1/2X70	3"X80	4"X100
D	40	45	50	50	60	70	80	100
G	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"1/2	3"	4"
H	16	12	14	14	14	16	19	18
L	76	75	75	73	84	69	108	120
SW	44	47	52	52	62	77	85	105
Confezione pezzi n. Pcs per box	12	10	10	8	5	5	5	2

PORTAGOMMA M. 696

M. hose connection 696

Ottone
Brass



CODICE / CODE	696A6	696A8	696A10	696B6	696B8	696B10	696B12	696B13	696C8	696C10
Misura / Size	1/8"X6	1/8"X8	1/8"X10	1/4"X6	1/4"X8	1/4"X10	1/4"X12	1/4"X13	3/8"X8	3/8"X10
D	6	8	10	6	8	10	12	13	8	10
G	1/8"	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
H	8	8	8	8	8	9	9	9	8,5	8,5
L	30	30	30	32	34	37	37	37	39	39
SW	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25


CODICE / CODE	696C12	696C13	696C14	696C15	696C16	696C18	696C19	696C20	696D10	696D12
Misura / Size	3/8"X12	3/8"X13	3/8"X14	3/8"X15	3/8"X16	3/8"X18	3/8"X19	3/8"X20	1/2"X10	1/2"X12
D	12	13	14	15	16	18	19	20	10	12
G	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
H	8,5	8,5	9	8,5	9,5	10	10	10	10	10
L	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
SW	18	18	18	18	18	20	20	22	22	22
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

CODICE / CODE	696D13	696D14	696D15	696D16	696D18	696D19	696D20	696D25
Misura / Size	1/2"X13	1/2"X14	1/2"X15	1/2"X16	1/2"X18	1/2"X19	1/2"X20	1/2"X25
D	13	14	15	16	18	19	20	25
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	10	10	10	10	10	10	10	10
L	39	39	39	39	39	39	39	39
SW	22	22	22	22	22	22	22	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	25	25	25	25	25

PORTAGOMMA M. 697

M. hose connection 697

Ottone
Brass
Lungo
Long




CODICE / CODE	697B10	697B11	697C11
Misura / Size	1/4"X10	1/4"X11	3/8"X11
D	10	11	11
D1	7	7	10
D2	5	6	6
G	1/4"	1/4"	3/8"
H	10	10	11
L	50	50	52
L1	35	35	35
SW	15	15	18
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	25

PORTAGOMMA F. 613

F. hose connection 613

Ottone
Brass
Lungo
Long




CODICE / CODE	613D18
Misura / Size	1/2"X18
D	18
D1	12
G	1/2"
L	58
SW	24
Confezione pezzi n. Pcs per box	25

PORTAGOMMA M. 615

M. hose connection 615

Ottone
Brass
Lungo
Long




CODICE / CODE	615D18
Misura / Size	1/2"X18
D	18
D1	12
G	1/2"
L	58
SW	24
Confezione pezzi n. Pcs per box	25

PORTAGOMMA M. 616

M. hose connection 616

Ottone
Brass
Per gas liquido
For liquid gas




CODICE / CODE	616C10
Misura / Size	3/8"X10
D	10
G	3/8"
L	41
SW	17
Confezione pezzi n. Pcs per box	25

PORTAGOMMA F. 618

F. hose connection 618

Ottone
Brass
Per gas liquido
For liquid gas




CODICE / CODE	618C10
Misura / Size	3/8"X10
D	10
G	3/8"
L	38
SW	20
Confezione pezzi n. Pcs per box	25

PORTAGOMMA M. 698

M. hose connection 698

Ottone
Brass
Filetto conico
Tapered thread



CODICE / CODE	698B8.C	698C10.C
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
Misura / Size	1/4"NPT	3/8"NPT
D	8	10
SW	22	22
G	1/4"NPT	3/8"NPT
H	60	60
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25

PORTAGOMMA M. 702

M. hose connection 702

Ottone
Brass
Per aria compressa
For compressed air



CODICE / CODE	702B10	702C13	702D15	702E20
Misura / Size	1/4"x10	3/8"X13	1/2"X15	3/4"X20
D	10	13	15	20
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	25

PORTAGOMMA F. 703

F. hose connection 703

Ottone
Brass
Per aria compressa
For compressed air




CODICE / CODE	703B10	703C13	703D15	703E20
Misura / Size	1/4"x10	3/8"x13	1/2"x15	3/4"x20
D	10	13	15	20
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	25

PORTAGOMMA M.F. 90° 1307

M. F. 90° hose connection 1307

Ottone
Brass




CODICE / CODE	1307C15	1307D20	1307E25	1307F30
Misura / Size	3/8"x15	1/2"x20	3/4"x25	1"x30
A	15	20	25	30
B	30	32	36	41
C	38	41	50	53
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20	10	10

GOMITO A 90° M.F. 654

90° M.F. elbow 654

Ottone
Brass




CODICE / CODE	654B	654C	654D	654E	654F
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G1	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
I	28	36	33	40	50
I1	18	20	23	24	35
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	20	12	6

CODICE / CODE	654G	654H	654I	654L	654M
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
G1	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
I	57	64	68	93	102
I1	42	46	55	73	85
Confezione pezzi n. Pcs per box	8	6	6	1	1

GOMITO A 90° F.F. 652

90° F.F. elbow 662

Ottone
Brass




CODICE / CODE	652B	652C	652D	652E	652F	652G
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
I	20	23	25	24	31	44
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	20	12	6	8

CODICE / CODE	652H	652I	652L	652M	652N
Misura / Size	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
G	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
I	47	55	70	81	95
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	6	1	1	1

GOMITO A 45° F.F. 660

45° F.F. elbow 660

Ottone
Brass




CODICE / CODE	660C	660D	660E	660F	660G	660H	660I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	12	12	16	18	22	22	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	5	8	6	4

GOMITO A 45° M.F. 661

45° M.F. elbow 661


Ottone
Brass



CODICE / CODE	661C	661D	661E	661F	661G	661H	661I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
G1	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	12	15	16	19	22	22	25
H1	12	15	16	19	22	22	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	5	8	6	4

NIPPLO RIDOTTO M.M. 680*M. M. coupling with M. reduced 680*

Ottone
Brass




CODICE / CODE	680BA	680CA	680CB	680DA	680DB	680DC	680EB	680EC	680ED	680FC
Misura / Size	1/4"X1/8"	3/8"X1/8"	3/8"X1/4"	1/2"X1/8"	1/2"X1/4"	1/2"X3/8"	3/4"X1/4"	3/4"X3/8"	3/4"X1/2"	1"X3/8"
G	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
G1	1/8"	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"
L	15,5	20	25	33	23,5	28	39	27	28	44
SW	13,9	16,9	18	22	22	21	28	27	27	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	40	25	25	25	25	25	15	10

CODICE / CODE	680FD	680FE	680GE	680GF	680HE	680HF	680HG	680IH	680LI
Misura / Size	1"X1/2"	1"X3/4"	1"1/4X3/4"	1"1/4X1"	1"1/2X3/4"	1"1/2X1"	1"1/2X1"1/4"	2"X1"1/2"	2"1/2X2"
G	1"	1"	1"1/4"	1"1/4"	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"	2"	2"1/2"
G1	1/2"	3/4"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
L	31	32	34	43	35,5	40	52	40,5	55
SW	35	35	43	45	50	50	54	63,9	84
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	20	10	10	10	10	10	6	6

NIPPOLO M. 684*M. nipple 684*

Ottone
Brass
Modello pesante
Heavy model




CODICE / CODE	684A	684B	684C	684D	684E	684F
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	17,5	24	26	29	30	34
SW	12	15	18	21	26	36
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	40	50	30	15

CODICE / CODE	684G	684H	684I	684L	684M
Misura / Size	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"
G	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"
L	44	58	61	48	57
SW	45	54	65	80	95
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	10	6	1	1

VITE 692

Nipple 692

Ottone
Brass





CODICE / CODE	692B	692C	692D	692E
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
D	8	12	15	19
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
L	18	22	30	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10

CODICE / CODE	692F	692G	692H	692I
Misura / Size	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
D	25	34	39	50
G	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	35	35	40	50
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10

RIDUZIONE M.F. 676

M.F. reducing bush 676

Ottone
Brass
Modello pesante
Heavy model




CODICE / CODE	676BA	676CA	676CB	676DA	676DB	676DC	676EB	676EC	676ED	676FC	676FD	676FE	676GD
Misura / Size	1/4"X1/8"	3/8"X1/8"	3/8"X1/4"	1/2"X1/8"	1/2"X1/4"	1/2"X3/8"	3/4"X1/4"	3/4"X3/8"	3/4"X1/2"	1"X3/8"	1"X1/2"	1"X3/4"	1"1/4X1/2"
G	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"
G1	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"
L	14	14	14	17	17	17	18	19	18	20	23	22	24
SW	14	17	17	22	21	21	21	27	27	33	34	34	42
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	30	30	50	20	20	50	20	20	25	10

CODICE / CODE	676GE	676GF	676HD	676HE	676HF	676HG	676IE	676IF	676IG	676IH	676LI	676MI	676ML
Misura / Size	1"1/4X3/4"	1"1/4X1"	1"1/2X1/2"	1"1/2X3/4"	1"1/2X1"	1"1/2X1 1/4"	2"X3/4"	2"X1"	2"X1 1/4"	2"X1 1/2"	2"1/2X2"	3"X2"	3"X2 1/2"
G	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"	1 1/2"
G1	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	3"	3"
L	23	23	24	24	24	26	26	26	28	26	35	44	44
SW	43	42	48	49	49	48	60	60	60	60	77	89	89
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	15	6	6	6	8	4	4	4	4	1	1	1

BARILOTTO M.M. 674

M.M. extension 674

Ottone
Brass



CODICE / CODE	674C60	674D40	674D50	674D55	674D60	674D70	674D75	674D80	674D100	674D120	674D125	674D150
Misura / Size	3/8"X60	1/2"X40	1/2"X50	1/2"X55	1/2"X60	1/2"X70	1/2"X75	1/2"X80	1/2"X100	1/2"X120	1/2"X125	1/2"X150
G	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
L	60	40	50	55	60	70	75	80	100	120	125	150
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

CODICE / CODE	674E50	674E60	674E65	674E70	674E75	674E80	674E100	674E120	674E150	674E160	674F50	674F60
Misura / Size	3/4"X50	3/4"X60	3/4"X65	3/4"X70	3/4"X75	3/4"X80	3/4"X100	3/4"X120	3/4"X150	3/4"X160	1"X50	1"X60
G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
L	50	60	65	70	75	80	100	120	150	160	50	60
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

CODICE / CODE	674F65	674F70	674F75	674F80	674F100	674F120	674F125	674F150	674G50	674G60	674G70	674G80
Misura / Size	1"X65	1"X70	1"X75	1"X80	1"X100	1"X120	1"X125	1"X150	1"1/4X50	1"1/4X60	1"1/4X70	1"1/4X80
G	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
L	65	70	75	80	100	120	125	150	50	60	70	80
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5


CODICE / CODE	674G90	674G100	674G120	674G130	674G150	674H50	674H60	674H70	674H80	674H90	674H100	674H120
Misura / Size	1"1/4X90	1"1/4X100	1"1/4X120	1"1/4X130	1"1/4X150	1"1/2X50	1"1/2X60	1"1/2X70	1"1/2X80	1"1/2X90	1"1/2X100	1"1/2X120
G	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
L	90	100	120	130	150	50	60	70	80	90	100	120
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1

CODICE / CODE	674H130	674H150	674H160	674I50	674I60	674I70	674I80	674I100	674I120	674I150
Misura / Size	1"1/2X130	1"1/2X150	1"1/2X160	2"X50	2"X60	2"X70	2"X80	2"X100	2"X120	2"X150
G	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
L	130	150	160	50	60	70	80	100	120	150
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1

MANICOTTO F. 682


F. coupling 682

Ottone
Brass




CODICE / CODE	682A	682B	682C	682D	682E
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
D	13	17,5	23	28	34
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
L	16	24	28	32	34
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	40	25	30	20

CODICE / CODE	682F	682G	682H	682I
Misura / Size	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	40	52	58	70
G	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	42	44	52	63
Confezione pezzi n. Pcs per box	12	12	10	10

MANICOTTO RIDOTTO F.F. 655*Reduced F.F. coupling 655*Ottone
Brass


CODICE / CODE	655BC	655CD	655DE	655DF	655EF
Misura / Size	1/4"X3/8"	3/8"X1/2"	1/2"X3/4"	1/2"X1"	3/4"X1"
D	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
D1	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"
L	23	28	30	38	39
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	40	50	30

CODICE / CODE	655FG	655GH	655FI	655GI	655HI
Misura / Size	1"X1"1/4"	1"1/4X1"1/2"	1"X2"	1"1/4X2"	1"1/2"X2"
D	1"	1"1/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"
D1	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"	2"
L	38	48	57	56	50,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	15	10	6	1

RACCORDO A CROCE F.F.F.F. 656*F.F.F.F. cross fitting 656*Ottone
Brass

CODICE / CODE	656B	656C	656D	656E
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
L	36	40	46	63
L1	8,5	10	11	14
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	40	50

CODICE / CODE	656F	656G	656H	656I
Misura / Size	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
D	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
L	65	86	95	113
L1	14	19	20	23
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	15	15	10


MANICOTTO M.F. 657*M.F. coupling 657*Ottone
Brass

CODICE / CODE	657C	657D	657E	657F	657G	657H	657I
Misura / Size	3/8"X3/8"	1/2"X1/2"	3/4"X3/4"	1"X1"	1"1/4X1"1/4"	1"1/2X1"1/2"	2"X2"
A	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
B	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
C	8	10.25	11.5	12.5	16	19	18
D	21.5	26	33	42	34.5	40	41.5
E	18.5	12.5	26	30	34.5	40	41.5
F	9.2	12.5	12	15.5	16	17.5	20.5
G	18.9	22.9	28.9	35.9	45.9	51.9	64.9
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	40	50	30	15	15

TEE F.F.F. 662

F.F.F. tee 662

Ottone
Brass




CODICE / CODE	662B	662C	662D	662E	662F	662G
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
L	38	42	43	51	65	86
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20	15	12	6	6

CODICE / CODE	662H	662I	662L	662M	662N
Misura / Size	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
G	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
L	96	117	135	155	190
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	6	1	1	1

TAPPO M. 686

M. plug 686

Ottone
Brass




CODICE / CODE	686A	686B	686C	686D	686E	686F
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	12,5	16,5	16,5	18	18	23
SW	9	10	12	19	22	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	30	30	10

CODICE / CODE	686G	686H	686I	686L	686M
Misura / Size	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
G	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
L	25	25	27,5	30,5	30,5
SW	38	38	38	55	55
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	6	5	1	1

TAPPO F. 688

F. plug 688

Ottone
Brass




CODICE / CODE	688A	688B	688C	688D	688E
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
L	10	11	10,5	12	14
SW	13	15	19	23	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	30	25

CODICE / CODE	688F	688G	688H	688I
Misura / Size	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
G	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	15	18	19	20
SW	37	47	53	64
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	6

RONDELLA 405

Washer 405

Ottone
Brass
Con collegamento di massa
With ground cable connection




CODICE / CODE	405D	405E	405F	405G	405H	405I
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	38	48	46	55	65	80
D1	21	28	34	43	48	61
M	6	6	5	5	6	6
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	10

RONDELLA 409

Washer 409

Ottone
Brass




CODICE / CODE	409C	409D	409E	409F	409G	409H	409I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	28	32	37	46	55	65	80
D1	18	22	27	34	43	48	61
S	3	3	3	3	4	3	5
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	10	5

DADO 410

Back nut 410

Ottone
Brass





CODICE / CODE	410C	410D	410E	410F	410G	410H	410I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
S	6	8	8	8,5	8,5	8,5	11
SW	22	24	32	40	48	58	70
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	10	5

VALVOLA F.F. 606

F.F. ball valve 606

Ottone
Brass
Leva acciaio inox
Stainless steel handle
A passaggio totale
Full port




CODICE / CODE	606B	606C	606D	606E	606F
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
C	40	40	44	53	57
D	95	95	95	115	115
L3	23	24	33	38	45
L4	46	50	66	76	90
L5	23	26	33	38	45
SW	19	22	27	32	41
Pressione nominale Nominal pressure	63	63	60	55	50
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20	10	10	5

CODICE / CODE	606G	606H	606I	606L
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
C	75	81	97	114
D	155	155	175	232
L3	55	60	70	82
L4	110	120	140	164
L5	55	60	70	82
SW	50	55	70	90
Pressione nominale Nominal pressure	45	40	35	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	1	1	1

MANIGLIA MAN.606

Handle MAN.606

Acciaio inox
Stainless steel




CODICE / CODE	MAN. 606BCD	MAN. 606EF	MAN. 606GH	MAN. 606I	MAN. 606L
Misura / Size	1/4" - 3/8" - 1/2"	3/4" - 1"	1"1/4 - 1"1/2	2"	2"1/2
D	95	115	155	175	232
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5	5	5	5

VALVOLA F.F. 608

F.F. ball valve 608

Ottone
Brass
Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
A passaggio totale
Full port




CODICE / CODE	608B	608C	608D	608E	608F	608G
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
D	90	90	90	90	115	115
H	41	41	45	48	59	65
L	46	48	55	58	68	83
M	11	11	13	14	17	17
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Pressione nominale Nominal pressure	32	32	32	32	32	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	30	20	15	10	10

CODICE / CODE	608H	608I	608L	608M	608N
Misura / Size	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
D	145	180	270	270	320
H	80	93	112	123	161
L	89	105	131	155	194
M	17	20	25	26	26
G	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Pressione nominale Nominal pressure	25	25	16	16	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	2	1	1	1

VALVOLA M.F. 630

M.F. ball valve 630

Ottone
Brass
Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
A passaggio totale
Full port




CODICE / CODE	630C	630D	630E	630F
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"
D	90	90	90	115
H	41	45	48	59
L	56	64	69	80
M	11	13	13	14
M1	11	13	14	17
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Pressione nominale Nominal pressure	32	32	32	32
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	20	15	10

CODICE / CODE	630G	630H	630I
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"
D	115	145	180
H	65	80	93
L	93	103	122
M	17	17	20
M1	19	21	22
G	1"1/4	1"1/2	2"
Pressione nominale Nominal pressure	32	25	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	9	3	2

MANIGLIA MAN.608

Handle MAN.608

Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
Per art. 608 e 630
For item 608 and 630




CODICE / CODE	MAN. 608BCDE	MAN. 608FG	MAN. 608H	MAN. 608I
Misura / Size	1/4" - 3/8" 1/2" - 3/4"	1" - 1"1/4	1"1/2	2"
D	90	115	150	180
Confezione pezzi n. Pcs per box	5	5	5	1

CODICE / CODE	MAN.608L	MAN.608M	MAN.608N
Misura / Size	2"1/2	3"	4"
D	270	270	320
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1	1

VALVOLA F.F. 631

F.F. ball valve 631

Ottone
Brass
Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
A passaggio totale
Full port




CODICE / CODE	631D	631E	631F	631G	631H	631I
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	85	85	105	105	135	135
H	49	52	61,5	66,5	84,5	92
L	47,5	54,5	64	76	88	103,5
M	12	13	14,5	15,5	17	18
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Pressione nominale Nominal pressure	50	40	25	25	25	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	36	24	12	8	4	4

VALVOLA M.F. 632

M.F. ball valve 632

Ottone
Brass
Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
A passaggio totale
Full port




CODICE / CODE	632D	632E	632F	632G	632H	632I
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	85	85	105	105	135	135
H	49	52	61,5	66,5	84,5	92
L	53	59,5	69,5	81,5	93	110
M	12	13	14,5	15,5	17	18
M1	11	12	13,5	14,5	16	17,5
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Pressione nominale Nominal pressure	50	40	25	25	25	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	36	24	12	8	4	4

VALVOLA F.F. 633

F.F. ball valve 633

Ottone
Brass
Leva acciaio plastificata rossa
Red plastic covered steel handle
A passaggio totale
Full port




CODICE / CODE	633D	633E	633F	633G	633H	633I
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	86	86	112	112	143	143
H	44,5	48	57	62	71,5	79
L	47,5	54,5	64	76	88	103,5
M	12	13	14,5	15,5	17	18
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Pressione nominale Nominal pressure	50	40	25	25	25	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	36	24	12	8	4	4

VALVOLA M.F. 634

M.F. ball valve 634

Ottone
Brass
Leva acciaio plastificata rossa
Red plastic covered steel handle
A passaggio totale
Full port



CODICE / CODE	634D	634E	634F	634G	634H	634I
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	86	86	112	112	143	143
H	44,5	48	57	62	71,5	79
L	53	59,5	69,5	81,5	93	110
M	12	13	14,5	15,5	17	18
M1	11	12	13,5	14,5	16	17,5
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Pressione nominale Nominal pressure	50	40	25	25	25	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	36	24	12	8	4	4

VALVOLA 3 VIE T F.F.F. 607

3-Way "T" ball valve F.F.F. 607

Ottone

Brass

Leva gialla


Yellow handle

A passaggio totale

Full port

Adatte per acqua, vapore, aria, olii, fluidi non corrosivi in genere

Suitable for water, steam, air, oils, non-corrosive fluids in general



CODICE / CODE	607B	607C	607D	607E	607F	607G	607H	607I
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	23	26	33	38	45	55	60	70
B	23	26	33	38	45	55	60	70
C	46	50	66	76	90	110	120	140
D	23	26	33	38	45	55	60	71
E	46	46	49	62	67	82,5	88	109
F	110	110	110	130	130	159	159	188
SW1	19	22	27	32	41	50	55	70
SW2	19	22	27	32	41	50	55	70
Pressione nominale Nominal pressure	16	16	16	16	16	16	16	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	5	5	5	5	1	1

VALVOLA 3 VIE L F.F.F. 609

3-Way "L" ball valve F.F.F. 609

Ottone

Brass

Leva gialla


Yellow handle

A passaggio totale

Full port

Adatte per acqua, vapore, aria, olii, fluidi non corrosivi in genere

Suitable for water, steam, air, oils, non-corrosive fluids in general




CODICE / CODE	609B	609C	609D	609E	609F	609G	609H	609I
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	23	26	33	38	45	55	60	70
B	23	26	33	38	45	55	60	70
C	46	50	66	76	90	110	120	140
D	23	26	33	38	45	55	60	71
E	46	46	49	62	67	82,5	88	109
F	110	110	110	130	130	159	159	188
SW1	19	22	27	32	41	50	55	70
SW2	19	22	27	32	41	50	55	70
Pressione nominale Nominal pressure	16	16	16	16	16	16	16	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	5	5	5	5	1	1

MINI VALVOLA F.F 626

F.F. Mini ball valve 626

Ottone
Brass
Leva nera in alluminio
Aluminium black handle




CODICE / CODE	626B	626C	626D
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"
D	34	34	34
H	28	28	31
L	41	41	45
M	10	10	10
G	1/4"	3/8"	1/2"
Pressione nominale Nominal pressure	10	10	10
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10

MINI VALVOLA M.F. 628

M.F. Mini ball valve 628

Ottone
Brass
Leva nera in alluminio
Aluminium black handle




CODICE / CODE	628B	628C	628D
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"
D	34	34	34
H	28	28	31
L	41	41	45
M	10	10	10
M1	8	10	10
G	1/4"	3/8"	1/2"
Pressione nominale Nominal pressure	10	10	10
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10

VALVOLA RITEGNO UNIVERSALE 572

Universal reserve valve 572

Ottone
Brass




CODICE / CODE	572C	572D	572E	572F	572G	572H	572I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
D	31	31	39	47	56	66	83
H	45	45	50	58	64	69	77
Pressione nominale Nominal pressure	16	16	16	16	10	10	10
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	6	4	4	2

VALVOLA CLAPET 576

Swing check valve 576

Ottone
Brass
Gomma in neoprene
Neoprene rubber disc




CODICE / CODE	576D	576E	576F	576G	576H	576I
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H	30	35	40	46	54	57
L	47	52	65	74	86	97
Pressione nominale Nominal pressure	16	16	16	16	16	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	15	10	12	8	4

VALVOLA A 90° 3 VIE "T" F.F.F. 610

3-Way 90° "T" ball valve F.F.F. 610

Ottone
Brass
Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
Filettatura: ISO 228-1
Threading according to: ISO 228-1




CODICE / CODE	610C	610D	610E	610F	610G	610H	610I
Finitura / Finish	Nichelata / Nickel-plated						
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
A	48.5	63	69.5	85	103	116,5	128
B	11	13	20	25	32	40	45
C	41	43,5	47	62	67,5	80	88,5
D	95	95	95	115	115	165	165
E	23.5	30.5	34.5	45	51.5	59.5	69
Pressione nominale Nominal pressure (PN)	16	16	16	16	16	16	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	6	5	10	6	6	6

VALVOLA A SFERA F.F. 611

F.F. ball valve 611

Ottone
Brass
Leva acciaio rossa
Red steel handle
Passaggio standard
Standard port
Filettatura: ISO 228-1
Threading according to: ISO 228-1




CODICE / CODE	611D	611E	611F	611G	611H	611I
Finitura / Finish	Nichelata / Nickel-plated					
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
A	85	85	100	100	140	140
B	48	52.5	59.5	64.5	76	89
ØC	27.5	33.5	42	53	64	79
L	45	52.5	64	74	85	98
Pressione nominale Nominal pressure (PN)	40	30	30	25	25	25
Pressione nominale Nominal pressure (PN)	20	20	20	20	20	20
Aria compressa Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	40	50	30	15

VALVOLA A 180° 3 VIE "T" F.F.F. 612T

3-Way 180° "T" ball valve F.F.F. 612T

Ottone
Brass
Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
Filettatura: ISO 228-1
Threading according to: ISO 228-1




CODICE / CODE	612TC	612TD	612TE	612TF	612TG	612TH	612TI
Finitura / Finish	Nichelata / Nickel-plated						
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	48.5	63	69.5	85	103	116.5	128
B	11	13	20	25	32	40	45
C	41	43	47	62	67.5	80	88.5
D	95	95	95	115	115	165	165
E	23.5	30.5	34.5	45	51.5	59.5	69
Pressione nominale Nominal pressure (PN)	16	16	16	16	16	16	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	6	5	10	6	6	6

VALVOLA A 90° 3 VIE "L" F.F.F. 612L

3-Way 90° "L" ball valve F.F.F. 612L

Ottone
Brass
Leva rossa in alluminio
Aluminium red handle
Filettatura: ISO 228-1
Threading according to: ISO 228-1




CODICE / CODE	612LC	612LD	612LE	612LF	612LG	612LH	612LI
Finitura / Finish	Nichelata / Nickel-plated						
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	48.5	63	69.5	85	103	116.5	128
B	11	13	20	25	32	40	45
C	44	44	48	68	73	82	90.5
D	83	83	83	90	90	160	160
E	23.5	30.5	34.5	45	51.5	59.5	69
Pressione nominale Nominal pressure (PN)	16	16	16	16	16	16	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	6	5	10	6	6	6

VALVOLA A SFERA F.F. 635

F.F. ball valve 635

Ottone
Brass
Leva alluminio nera
Aluminium black handle
A passaggio totale
Full port
Filettatura: EN 10226
Threading according to: EN 10226




CODICE / CODE	635D	635E	635F	635G	635H	635I
Finitura / Finish	Nichelata / Nickel-plated					
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	56	67	80	94	103	126
C	49	53	63	69	86	94
D	85	85	105	105	135	135
Pressione nominale Nominal pressure (PN)	50	40	30	25	25	16
Confezione pezzi n. Pcs per box	36	24	12	8	4	4

CERNIERA 425

Hinge 425

Ottone
Brass




CODICE / CODE	425.C	425.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	50	50
B	110	110
D	5	5
I	30	30
I1	60	60
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10

CERNIERA 1318

Hinge 1318

Ottone
Brass
Con fermo
With stop




CODICE / CODE	1318.C	1318.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	80	80
B	30	30
I	65	65
I1	19	19
I2	39	39
S	2	2
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10

CERNIERA 1319

Hinge 1319

Ottone
Brass




CODICE / CODE	1319.C	1319.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	80	80
B	30	30
I	62	62
I1	19	19
I2	35	35
S	2	2
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10

FERMAPORTA 1300

Door stop 1300

Ottone
Brass
Magnetico e orientabile
Adjustable and magnetic
Piastrina di riscontro inclusa
Striker plate included





CODICE / CODE	1300.C	1300.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	50	50
B	50	50
Confezione pezzi n. Pcs per box	2	2

GANCIO FERMAPERSIANE 1308*Hook 1308*

Ottone

Brass



CODICE / CODE	1308.140.C 1308.140.L	1308.120.C 1308.120.L	1308.100.C 1308.100.L	1308.80.C 1308.80.L	1308.60.C 1308.60.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished
A	42	42	42	42	42
B	25	25	25	25	25
I	140	120	100	80	60
I2	28	28	28	28	28
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10



TERMINALE CORDA 1204*End for rope 1204*

Ottone

Brass

Modello a tappo

Cap model




CODICE / CODE	1204.10.C 1204.10.L	1204.14.C 1204.14.L	1204.18.C 1204.18.L	1204.24.C 1204.24.L	1204.28.C 1204.28.L	1204.34.C 1204.34.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished
D	16	20	24	30	34	40
D1	12	16	20	26	30	36
D2	3	3	3	5	5	5
H	18	23	23	28	28	33
L	20	25	25	30	30	35
Per cima / For Rope Ø mm	10/12	14/16	18/20	24/26	28/30	34/36
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	10

PIANTANA DI DELIMITAZIONE PIA

Delimitation column PIA

Ottone
Brass




CODICE / CODE	PIA.C	PIA.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
D	350	350
H	950	950
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

TERMINALE CORDA 1201

End for rope 1201

Ottone
Brass
Modello a moschettone
Model with snap




CODICE / CODE	1201.C	1201.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	103	103
D	33	33
D1	29	29
H	35	35
M	M6	M6
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10


TERMINALE CORDA 1202

End for rope 1202



Ottone
Brass
Modello ad anello
Model with ring




CODICE / CODE	1202.18.C	1202.20.C	1202.24.C	1202.28.C	1202.34.C
	1202.18.L	1202.20.L	1202.24.L	1202.28.L	1202.34.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished	Cromato / Chromed Lucido / Polished
D	42	42	42	50	50
D1	20	22	26	30	36
D2	4	4	4	4	4
L	50	50	50	50	70
Per cima / For Rope Ø mm	18/20	20/22	24/26	28/30	34/36
Confezione pezzi n. Pcs per box	4	4	4	4	4

PINZA FERMAPORTA 1309*Plier's doorstop 1309*Ottone
Brass


CODICE / CODE	1309.C	1309.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	61	61
B	14	14
H	30	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25

INCONTRO 1310*Keeper 1310*Ottone
Brass
Per pinza fermaporta 1309
For plier's doorstop 1309

CODICE / CODE	1310.C	1310.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
D	8	8
D1	7	7
L	45	45
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25

INCONTRO 1311*Keeper 1311*Ottone
Brass
Per pinza fermaporta 1309
For plier's doorstop 1309

CODICE / CODE	1311.C	1311.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	35	35
B	14	14
I	21	21
S	2,8	2,8
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25

CRICHETTO 1313*Ratchet 1313*Ottone
Brass

CODICE / CODE	1313.C	1313.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	60	60
B	44	44
H	45	45
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20


INCONTRO 1314**Keeper 1314**

Ottone

Brass

Per cricchetto 1313

For ratchet 1313



CODICE / CODE	1314.C	1314.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	43	43
B	16	16
D	12	12
S	2,5	2,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20


INCONTRO 1315**Keeper 1315**

Ottone

Brass

Per cricchetto 1313

For ratchet 1313




CODICE / CODE	1315.C	1315.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	40	40
B	22	22
I	6	6
I1	14	14
I2	28	28
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20

POMOLO 1120**Knob 1120**

Ottone


Brass



CODICE / CODE	1120.C	1120.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
D1	25	25
D2	16	16
L	23	23
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	15

APPENDIABITI 1312*Hanger 1312*


Ottone
Brass



CODICE / CODE	1312.C	1312.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	74	74
B	77	77
D	4	4
I	18	18
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10

MANIGLIA INCASSO 1320*Flush handle 1320*


Ottone
Brass



CODICE / CODE	1320.C	1320.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	55	55
B	40	40
I	30	30
L	44	44
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10

GANCIO 1316*Hook 1316*


Ottone
Brass



CODICE / CODE	1316A.C	1316A.L	1316B.C	1316B.L	1316C.C	1316C.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	46	46	40	40	32	32
B	35	35	30	30	25	25
D	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	50	50	50

GANCIO DOPPIO 1317*Double hanger 1317*


Ottone
Brass



CODICE / CODE	1317.C	1317.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	48	48
B	38	38
D	3,5	3,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50

GANCIO 1324*Hook 1324*


Ottone
Brass
Pesante
Heavy



CODICE / CODE	1324A.C	1324A.L	1324B.C	1324B.L	1324C.C	1324C.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	50	50	36	36	33	33
B	25	25	20	20	15	15
C	42	42	33	33	25	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	10

GANCIO 1325*Hook 1325*


Ottone
Brass



CODICE / CODE	1325A.C	1325A.L	1325B.C	1325B.L	1325C.C	1325C.L
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
A	40	40	32	32	27	27
B	16	16	14	14	12	12
C	33	33	27	27	22	22
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	10

SERRATURA SER.411**Ratchet SER.411**


Nylon
 Nylon
 Molle inox
 Stainless steel springs
 Misura piccola
 Small size



CODICE / CODE	SER.411.B	SER.411.M
Colore / Colour	Bianco / White	Marrone / Brown
A	34	34
B	48	48
C	36	36
H	20	20
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20

SERRATURA SER.412**Ratchet SER.412**


Nylon
 Nylon
 Molle inox
 Stainless steel springs
 Utilizzabile solo con spessore minimo della battuta 5 mm
 Usable only with a minimum thickness of 5 mm



CODICE / CODE	SER.412.B	SER.412.M	SER.412.N
Colore / Colour	Bianco / White	Marrone / Brown	Nichelato / Nickel
A	45	45	45
B	78	78	78
C	65	65	65
H	20	20	20
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	15	15

SERRATURA SER.413**Ratchet SER.413**

Nylon
 Nylon
 Molle inox
 Stainless steel springs
 Per portelli da 16 mm a 22 mm
 For cupboard doors with thickness from 16 mm to 22 mm
 Misura media
 Medium size



CODICE / CODE	SER.413.B
Colore / Colour	Bianco / White
A	40
B	63
C	52
H	24
Confezione pezzi n. Pcs per box	15

PULSANTE E GHIERA 412**Knob and ring 412**


Ottone

Brass

Per cassetti e portelli con sistema di apertura push

For cupboard doors with push opening system

Scrocco in nylon non incluso

Nylon ratchet not included

CODICE / CODE	412A.C	412A.L	412B.C	412B.L	412C.C	412C.L
Finitura Pomolo / Finish Knob	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
Finitura Ghiera / Finish Ring	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
D1	34	34	34	34	32	32
D2	23	23	23	23	23	23
D3	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
H	13	13	16	16	19	19
H1	24	24	21,5	21,5	18	18
H2	10	10	8	8	4,5	4,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	15	15	15	15	15

PULSANTE E GHIERA 411**Knob and ring 411**


Ottone

Brass

Per cassetti e portelli con sistema di apertura push

For cupboard doors with push opening system

Scrocco in nylon non incluso

Nylon ratchet not included

CODICE / CODE	411.C	411.L
Finitura Pomolo / Finish Knob	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
Finitura Ghiera / Finish Ring	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
D1	24	24
D2	16	16
D3	20	20
H	16	16
H1	15	15
H2	6	6
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20

PULSANTE E GHIERA 1030**Knob and ring 1030**


Ottone

Brass

Per cassetti e portelli con sistema di apertura push

For cupboard doors with push opening system

Scrocco in nylon non incluso


Nylon ratchet not included

CODICE / CODE	1030.C	1030.L
Finitura Pomolo / Finish Knob	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
Finitura Ghiera / Finish Ring	Cromato / Chromed	Lucido / Polished
D1	35	35
D2	19,5	19,5
D3	26	26
H	16	16
H1	16,5	16,5
H2	2,5	2,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	15



MIX LAVELLO CUCINA 1501*Kitchen sink mixer 1501*


Ottone
Brass
Canna girevole
Swivel spout



CODICE / CODE	1501
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	35 mm
A	291
B	30
C	102
D	350
E	210
F	43X43
G	3/8"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX LAVELLO CUCINA 1502*Kitchen sink mixer 1502*


Ottone
Brass
Canna abbattibile
Foldable spout



CODICE / CODE	1502
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	40 mm
A	320
B	185
C	112
D	60
E	88
F Ø	49
F1	350
G	3/8"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX LAVELLO CUCINA 1503*Kitchen sink mixer 1503*


Ottone
Brass
Canna girevole ed estraibile
Swivel and pull-out spout



CODICE / CODE	1503
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	40 mm
A	152
B	210
C	192
D	75
E	350
G	3/8"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX LAVELLO CUCINA 1504*Kitchen sink mixer 1504*



Ottone
Brass
Canna girevole
Swivel spout



CODICE / CODE	1504
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	40 mm
A	120
B	225
C	150
D	350
G	3/8"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX LAVELLO CUCINA 1505*Kitchen sink mixer 1505*


Ottone
Brass
Canna girevole
Swivel spout



CODICE / CODE	1505
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	40 mm
A	232
B	356
C	62
D	350
G	3/8"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX LAVELLO 1506*Sink mixer 1506*

Ottone
Brass




CODICE / CODE	1506
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	35 mm
A	185
B	100
C	100
D	52 MAX
E	180 MAX
F	350
G	3/8"
G1	1" 1/4
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX BIDET 1507

Bidet mixer 1507

Ottone
Brass





CODICE / CODE	1507
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	35 mm
A	185
B	107
C	100
D	52 MAX
E	180 MAX
F	350
G	3/8"
G1	1" 1/4
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX INCASSO DOCCIA 1508

Built-in shower mixer 1508

Ottone
Brass





CODICE / CODE	1508
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	35 mm
A	114
B	33 min - 66 max
D	118
G	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX 1509

Mixer 1509

Ottone
Brass
Con leva tonda
With round lever
Con attacco per doccia
With hose connector for shower tap




CODICE / CODE	1509
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Cartuccia / Cartridge	35 mm
A	105
B	350
D Foro fissaggio / Fixing hole	32
G	3/8"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

MIX 1510

Mixer 1510

Ottone
Brass
Miscelatore con leva piatta
Flat lever mixer
Ottone cromato
Chromed brass
Con attacco per doccetta
With hose connector for shower tap



CODICE / CODE	1510
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Attacco / Connector	Per doccetta / For shower tap
Ø Cartuccia / Cartridge	40 mm
A	117
B	350
D Foro Fissaggio / Fixing Hole	33
G	1/2"
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

MIX 1511

Built-in shower mixer 1511

Ottone
Brass
Modello piccolo
Small model



CODICE / CODE	1511
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	3/8"
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

DOCCETTA MAIA 1512

MAIA shower tap 1512

Ottone
Brass



CODICE / CODE	1512
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

DOCSETTA ERIKA 1513

ERIKA shower tap 1513

Ottone
Brass



CODICE / CODE	1513
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCSETTA EASY 1530

EASY shower tap 1530

Plastica
Plastic




CODICE / CODE	1530
Finitura / Finish	Bianca / White
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCSETTA EASY 1531

EASY shower tap 1531

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1531
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCGETTA DIRITTA 1541

Straight shower tap 1541

Ottone e plastica
Brass and plastic



CODICE / CODE	1541
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

CONTENITORE DOCGETTA 1542

Housing for shower tap 1542

Plastica
Plastic
Per doccetta 1541
For shower tap 1541



CODICE / CODE	1542B	1542C
Finitura / Finish	Bianco / White	Cromato / Chromed
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

CONTENITORE DOCGETTA 1543

Housing for shower tap 1543

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1543B	1543C
Finitura / Finish	Bianco / White	Cromato / Chromed
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

DOCGETTA GIADA 1518

GIADA shower tap 1518

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1518
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Getti / Jets	4
Ø Diametro / Diameter	105 mm
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCGETTA EMILIA 1519

EMILIA shower tap 1519

Plastica
Plastic
ABS anticalcare
Anti-limescale ABS



CODICE / CODE	1519
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCGETTA VIVIANA 1520

VIVIANA shower tap 1520

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1520
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Getto / Jet	Singolo anticalcare / Single anti-limescale
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCGETTA GIOVANNA 1521
GIOVANNA shower tap 1521

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1521
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCGETTA JENNY 1514
JENNY shower tap 1514

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1514
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCGETTA JENNY 1515
JENNY shower tap 1515

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1515
Finitura / Finish	Bianca e grigia / White and grey
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

PRESA ACQUA 1525
Water inlet 1525

Ottone
Brass



CODICE / CODE	1525
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2" M x 1/2" M
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

SUPPORTO FISSO 1522*Fixed support 1522*

Plastica

Plastic

Viti incluse

Screws included


CODICE / CODE	1522B	1522C
Finitura / Finish	Bianco / White	Cromato / Chromed
Confezione pezzi n. Pcs per box	1	1

SUPPORTO SNODATO 1523*Articulated support 1523*

ABS

ABS

Supporto a muro

Wall bracket

CODICE / CODE	1523
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

PRESA ACQUA 1524*Water inlet 1524*

ABS

ABS

CODICE / CODE	1524
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Filetto / Thread	1/2" M x 1/2" M
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCCIA TIZIANA 1528*TIZIANA shower tap 1528*

Plastica

Plastic

CODICE / CODE	1528
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Getti / Jets	3
Ø Diametro / Diameter	140 mm
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	1

DOCCIA ANTONELLA 1529

ANTONELLA shower tap 1529

Plastica
Plastic
Con sistema pulizia ugelli
Self-cleaning shower nozzles



CODICE / CODE	1529
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Getti / Jets	3
Ø Diametro / Diameter	120 mm
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

COLON. DOC. MONACO 1526

Monaco shower column 1526

Ottone
Brass
Estensibile da cm 70 a cm 110
Extendable from 70cm to 110cm



CODICE / CODE	1526
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Ø Asta saliscendi / Side rail	25 mm
Modello doccetta / Model shower tap	TIZIANA
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

DOCCIA ARIANNA 1527

ARIANNA shower tap 1527

Plastica
Plastic
Con regolatore di flusso
With flow regulator
Limitatore di portata 11 LT/M-6 LT/M-1 LT/M
Flow limiter 11 LT/M-6 LT/M-1 LT/M



CODICE / CODE	1527
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Getti / Jets	4
Ø Diametro / Diameter	115 mm
Filetto / Thread	1/2"
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

TUBO FLESS. SATILUX 1532

SATILUX shower hose 1532

Rinforzato con cono girevole anti torsione
Reinforced with anti-torsion swivel conical nut
Raccordi universali 1/2" F. X cono 1/2" F.
Universal fittings 1/2" F. x 1/2" F. conical nut



CODICE / CODE	1532.150	1532.200
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
Lunghezza Disponibile / Sizes Available	150 cm	200 cm
Ø Diametro / Diameter	14	14
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1

TUBO FLESSIBILE SPIRAL 1533


SPIRAL shower hose 1533

Rinforzato alta resistenza

Reinforced high-resistance

Raccordi 1/2" F. X cono 1/2" F. con bussole pressate

Fittings 1/2" F. x 1/2" F. conical nut with pressed bushes



CODICE / CODE	1533.120	1533.150	1533.200	1533.250	1533.400
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
Lunghezza Disponibile / Sizes Available	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm	400 cm
Ø Diametro / Diameter	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1	1	1	1

TUBO FLESSIBILE RETE 1534


NET shower hose 1534

Rinforzato alta resistenza

Reinforced high-resistance

Raccordi 1/2" F. X cono 1/2" F. con bussole pressate

Fittings 1/2" F. x 1/2" F. conical nut with pressed bushes



CODICE / CODE	1534.120	1534.150	1534.250	1534.400
Finitura / Finish	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White
Lunghezza Disponibile / Sizes Available	120 cm	150 cm	250 cm	400 cm
Ø Diametro / Diameter	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1	1	1

TUBO FLESSIBILE 1535

Shower hose 1535

PVC

PVC

Raccordi universali 1/2" F. X cono 1/2" F.

Universal fittings 1/2" F. x 1/2" F. conical nut



CODICE / CODE	1535.120	1535.150	1535.250	1535.400
Finitura / Finish	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White	Bianco / White
Lunghezza Disponibile / Sizes Available	120 cm	150 cm	250 cm	400 cm
Ø Diametro / Diameter	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1	1	1

MIX DOPPIO COMANDO 1536*Double control mixer 1536*

Ottone
 Brass
 Canna abbattibile
Foldable spout
 Con rompigitto
With jet breaker



CODICE / CODE	1536A	1536B	1536J
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
Modello canna / Spout model	Canna Alta / High Type Spout	Canna Bassa / Low Type Spout	Canna Jota / Jota Type Spout
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1	1

MONOCOMANDO 1537*Single control mixer 1537*

Ottone
 Brass
 Canna abbattibile
Foldable spout
 Con rompigitto
With jet breaker
 Acqua fredda
Cold water



CODICE / CODE	1537A	1537B	1537J
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
Modello canna / Spout model	Canna Alta / High Type Spout	Canna Bassa / Low Type Spout	Canna Jota / Jota Type Spout
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1	1

MONOCOMANDO 1538*Single control mixer 1538*

Ottone
 Brass
 Canna abbattibile
Foldable spout
 Con rompigitto
With jet breaker
 Maniglia tonda e cartuccia in ceramica
Round handle and ceramic cartridge



CODICE / CODE	1538A	1538B	1538J
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
Modello canna / Spout model	Canna Alta / High Type Spout	Canna Bassa / Low Type Spout	Canna Jota / Jota Type Spout
Maniglia / Handle	Tonda / Round	Tonda / Round	Tonda / Round
Cartuccia / Cartridge	Ceramica / Ceramic	Ceramica / Ceramic	Ceramica / Ceramic
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1	1

MONOCOMANDO 1539

Single control mixer 1539

Ottone
Brass
Canna abbattibile
Foldable spout
Con rompigetto
With jet breaker
Maniglia piatta e cartuccia in ceramica
Flat handle and ceramic cartridge



CODICE / CODE	1539A	1539B	1539J
Finitura / Finish	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed	Cromato / Chromed
Modello canna / Spout model	Canna Alta / High Type Spout	Canna Bassa / Low Type Spout	Canna Jota / Jota Type Spout
Maniglia / Handle	Piatta / Flat	Piatta / Flat	Piatta / Flat
Cartuccia / Cartridge	Ceramica / Ceramic	Ceramica / Ceramic	Ceramica / Ceramic
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1	1	1

CANNA RICAMBIO 1540J

Spare spout 1540J

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1540J
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

CANNA RICAMBIO 1540A

Spare spout 1540A

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1540A
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

CANNA RICAMBIO 1540B

Spare spout 1540B

Plastica
Plastic



CODICE / CODE	1540B
Finitura / Finish	Cromato / Chromed
Confezione pezzi n. / Pcs per box	1

IMW

ACCIAIO INOX

Stainless steel





ACCIAIO INOX 316 (AISI 316 – 1.4401)

Composizione: Cromo (16–18%), Nichel (10–14%), Molibdeno (2–3%)

Proprietà principali:

- Eccellente resistenza alla corrosione, anche in presenza di cloruri (acqua di mare, sostanze chimiche)
- Ottima resistenza meccanica e alla fatica
- Non magnetico (in condizioni standard)
- Resistente ad alte temperature e ambienti aggressivi

STAINLESS STEEL 316 (AISI 316 – 1.4401)

Composition: Chromium (16–18%), Nickel (10–14%), Molybdenum (2–3%)

Key Properties:

- *Excellent corrosion resistance, even in the presence of chlorides (saltwater, chemicals)*
- *High mechanical and fatigue resistance*
- *Non-magnetic (under standard conditions)*
- *Resistant to high temperatures and aggressive environments*

NIPPLO RIDOTTO M.M. 680I*M. M. coupling with M. reduced 680I*

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso



Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 49

Dimensions according to: ISO 49

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	680IBA	680ICB	680IDB	680IDC	680IEC	680IED	680IFD	680IFE	680IGD	680IGE
Misura / Size	1/4"X1/8"	3/8"X1/4"	1/2"X1/4"	1/2"X3/8"	3/4"X3/8"	3/4"X1/2"	1"X1/2"	1"X3/4"	1"1/4X1/2"	1"1/4X3/4"
G	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/4"	1"1/4"
G1	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
L	34	35,5	34	41	37	45	44,2	50	48	52
SW	18	21	26	26	30	30	35	37	46	46
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	40	25	25	25	15	10	20	10	10

CODICE / CODE	680IGF	680IHE	680IHF	680IIF	680IIG	680IIH	680IMI	680IML	680INM
Misura / Size	1"1/4X1"	1"1/2X3/4"	1"1/2X1"	2"X1"	2"X1"1/4"	2"X1"1/2"	3"X2"	3"X2"1/2"	4"X3"
G	1"1/4"	1"1/2"	1"1/2"	2"	2"	2"	3"	3"	4"
G1	1"	3/4"	1"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"
L	54	53	53	57	58	65,4	74	84	94
SW	46	50	50	63	63	64	95	92,5	117,4
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	6	6	6	1	1	1

GOMITO 90° F.F. 652I*90° M.F. elbow 652I*

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso



Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 49

Dimensions according to: ISO 49

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	652IIA	652IB	652IC	652ID	652IE	652IF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
I	19	21	21,3	27	33	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	20	12	6

CODICE / CODE	652IG	652IH	652II	652IL	652IM	652IN
Misura / Size	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
G	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
I	45	50	57	69,7	77	98,2
Confezione pezzi n. Pcs per box	8	6	6	1	1	1

VALVOLA A SFERA F.F. 637I**F.F. ball valve 637I**

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 49

Dimensions according to: ISO 49

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1

A passaggio totale

Full flow

Pressione Max (BAR) 95



Maximum pressure (BAR) 95

Leva AISI304

Stainless steel AISI304 handle

Copertura leva in PVC blu

Blue PVC covered handle




CODICE / CODE	637IB	637IC	637ID	637IE	637IF	637IG	637IH	637II	637IL	637IM
Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
D	98	98	98	120	154	154	184	184	245	245
H	48	48	52	61	65	79	83	97	129	138
L	50	50	60	65	80	92	105	125	156	183
G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Pressione MAX (BAR) / Pressure MAX (BAR)	95	95	95	95	95	85	85	70	70	70
Confezione pezzi n. Pcs per box	36	24	24	12	12	8	4	4	2	1

PORTAGOMMA M. 696I

M. hose connection 696I

Acciaio AISI316
Stainless steel AISI316
Microfuso
Investment cast stainless steel
Dimensioni: ISO 49
Dimensions according to: ISO 49
Filettatura: EN 10226-1
Threading according to: EN 10226-1




CODICE / CODE	696IA7	696IB9	696IC11	696ID13	696IE16
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
D	7	9	11	13	16
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
L	45	47	55	64	68
SW	12,5	16,5	20	23,5	31
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	25	25	25

CODICE / CODE	696IF25	696IG33	696IH39	696II51
Misura / Size	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
D	25	33	39	51
G	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	71	80	95	105
SW	38,5	46	52	62
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	12	10	8

GOMITO 90° M.F. 654I

90° M.F. elbow 654I

Acciaio AISI316
Stainless steel AISI316
Microfuso
Investment cast stainless steel
Dimensioni: ISO 49
Dimensions according to: ISO 49
Filettatura: EN 10226-1
Threading according to: EN 10226-1





CODICE / CODE	654IA	654IB	654IC	654ID	654IE	654IF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
I	25	28,3	32	42	50,5	52
I1	19	21	25	28	33	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	20	20	12	6

CODICE / CODE	654IG	654IH	654II	654IL	654IM	654IL
Misura / Size	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
G	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
G1	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
I	60	65	74	101	114,5	146,5
I1	45	50	58	69	77	97
Confezione pezzi n. Pcs per box	8	6	6	1	1	1

TAPPO F. 688I

F. plug 688I

Acciaio AISI316
Stainless steel AISI316
Microfuso
Investment cast stainless steel
Dimensioni: ISO 49
Dimensions according to: ISO 49
Filettatura: EN 10226-1
Threading according to: EN 10226-1
Testa esagonale
Hex head



CODICE / CODE	688IA	688IB	688IC	688ID	688IE	688IF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	14	18	19	21	24	25
SW	15	18	21	27	30	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	30	25	10

CODICE / CODE	688IG	688IH	688II	688IL	688IM	688IN
Misura / Size	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
G	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
L	28	28	34	40	45	50
SW	50	55	70	92	109	132
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	1	1	1

GOMITO 90°M.F. 654IL

90° M.F. elbow 654IL

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 4144


Dimensions according to: ISO 4144

Serie leggera - spessori inferiori lungo il diametro

Lightweight series - lower thicknesses along the diameter

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	654ILA	654ILB	654ILC	654ILD	654ILE	654ILF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
I	26	28	30	36	40	47
I1	17	19	23	27	32	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	20	20	12	6

CODICE / CODE	654ILG	654ILH	654ILI	654ILL	654ILM	654ILN
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
G1	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
I	55	57	70	83	94	115
I1	45	48	57	69	78	97
Confezione pezzi n. Pcs per box	8	6	6	1	1	1

NIPPLO M.M. 684I

M. nipple 684I

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 49



Dimensions according to: ISO 49

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1

Chiave esagonale

Hex key



CODICE / CODE	684IA	684IB	684IC	684ID	684IE	684IF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	23,6	27,8	29	35	40	46
SW	12	16	19	22	30	36
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	50	30	15

CODICE / CODE	684IG	684IH	684II	684IL	684IM	684IN
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	52,5	54	62	70	78,4	94
SW	46	50	64,5	79,5	90	120
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	10	6	1	1	1

TEE F.F.F. 662I

F.F.F. tee 662I

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso


Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 49

Dimensions according to: ISO 49

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	662IA	662IB	662IC	662ID	662IE	662IF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	38	42	47,2	56	66	76
L1	19	21	23,6	28	33	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20	20	15	12	6

CODICE / CODE	662IG	662IH	662II	662IL	662IM	662IN
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	90	100	116	140	157	194
L1	45	50	58	70	78,5	97
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	5	6	1	1	1

GOMITO 90° F.F. 652IL

90° F.F. elbow 652IL

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 4144


Dimensions according to: ISO 4144

Serie leggera - spessori inferiori lungo il diametro

Lightweight series - lower thicknesses along the diameter

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	652ILB	652ILB	652ILC	652ILD	652ILE	652ILF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	17	19	23	27	32	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	20	12	6

CODICE / CODE	652ILG	652ILH	652ILI	652ILL	652ILM	652ILN
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	45	48	57	69	78	96
Confezione pezzi n. Pcs per box	8	6	6	1	1	1

TEE F.F.F. 662IL

F.F.F. tee 662IL

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 4144


Dimensions according to: ISO 4144

Serie leggera - spessori inferiori lungo il diametro

Lightweight series - lower thicknesses along the diameter

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	662ILA	662ILB	662ILC	662ILD	662ILE	662ILF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	34	38	46	54	64	76
L1	17	19	23	27	32	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	20	20	15	12	6

CODICE / CODE	662ILG	662ILH	662ILI	662ILL	662ILM	662ILN
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	90	96	114	138	156	192
L1	45	48	57	69	78	96
Confezione pezzi n. Pcs per box	6	5	6	1	1	1

NIPPLO M.M. 684IL

M. nipple 684IL

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Dimensioni: ISO 4144

Dimensions according to: ISO 4144

Serie leggera - spessori inferiori lungo il diametro



Lightweight series - lower thicknesses along the diameter

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1

Chiave esagonale

Hex key



CODICE / CODE	684ILA	684ILB	684ILC	684ILD	684ILE	684ILF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	20	25	27	34	36,5	42
SW	11	15	18	22	28	35
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	50	30	15

CODICE / CODE	684ILG	684ILH	684ILI	684ILL	684ILM
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
L	47,5	47,5	57	61	67,5
SW	43,5	49,5	62	77,5	90,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	10	6	1	1

TAPPO F. 688IL**F. plug 688IL**

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Serie leggera - spessori inferiori lungo il diametro



Lightweight series - lower thicknesses along the diameter

Dimensioni: ISO 4144

Dimensions according to: ISO 4144

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	688ILA	688ILB	688ILC	688ILD	688ILE	688ILF
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	13,5	17	17,5	21	22,5	26
SW	13,5	17	20,5	25	31	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	50	30	25	10

CODICE / CODE	688ILG	688ILH	688ILI	688ILL	688ILM	688ILN
Misura / Size	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
G	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	29	29	33,5	38,5	42	48,5
SW	47	53	66	82	95,5	121,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	1	1	1

PORTAGOMMA M. 696IL**M. hose connection 696IL**

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Serie leggera - spessori inferiori lungo il diametro


Lightweight series - lower thicknesses along the diameter

Dimensioni: ISO 4144

Dimensions according to: ISO 4144

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	696ILA8	696ILB9	696ILC11.5	696ILD15	696ILE20
Misura / Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
D	8	9	11,5	15	20
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
L	38	42,5	49	57,5	66
SW	11	15	18	22	28
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	50	25	25	25

CODICE / CODE	696ILF27	696ILG33	696ILH39.5	696ILI52
Misura / Size	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	27	33	39,5	52
G	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	76	79	83	92
SW	35	43,5	49,5	62
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	12	10	8

NIPPLO RIDOTTO M.M. 680IL**M. M. coupling with M. reduced 680IL**

Acciaio AISI316

Stainless steel AISI316

Microfuso

Investment cast stainless steel

Serie leggera - spessori inferiori lungo il diametro


Lightweight series - lower thicknesses along the diameter

Dimensioni: ISO 4144

Dimensions according to: ISO 4144

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	680ILBA	680ILCB	680ILDB	680IDC	680IEC
Misura / Size	1/4"X1/8"	3/8"X1/4"	1/2"X1/4"	1/2"X3/8"	3/4"X3/8"
G	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
G1	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
L	22,5	26,5	30	30,5	32
SW	15	18	22	22	28
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	40	25	25	25

CODICE / CODE	680IED	680IFD	680IFE	680IGD	680IGE
Misura / Size	3/4"X1/2"	1"X1/2"	1"X3/4	1"1/4X1/2"	1"1/4X3/4"
G	3/4"	1"	1"	1"1/4	1"1/4
G1	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
L	35,5	38,5	39,5	41,5	42,5
SW	28	35	35	43,5	43,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	10	20	10	10

IMW

BRONZO

Bronze





BRAL (BRONZO ALLUMINIO)

Composizione principale: Rame (Cu), Alluminio (Al), Ferro (Fe), Nichel (Ni)

Tipica lega: CuAl10Fe5Ni5 (CC333G)

PROPRIETÀ CHIAVE:

- Altissima resistenza meccanica e alla fatica
- Eccellente resistenza alla corrosione, anche in acqua salata
- Ottima durezza e resistenza all'usura
- Resistente agli urti e alle sollecitazioni dinamiche

BRAL (ALUMINIUM BRONZE)

Main Composition: Copper (Cu), Aluminium (Al), Iron (Fe), Nickel (Ni)

Typical alloy: CuAl10Fe5Ni5 (CC333G)

KEY PROPERTIES:

- Very high mechanical strength and fatigue resistance
- Excellent corrosion resistance, including in saltwater
- High hardness and wear resistance
- Impact and dynamic load resistant

BRONZO (CLASSICO, A BASE DI STAGNO)

Composizione principale: Rame (80–95%) + Stagno (5–20%)
Possono essere aggiunti: Piombo, Zinco, Fosforo, ecc.

PROPRIETÀ CHIAVE:

- Buona resistenza alla corrosione, anche marina
- Buona durezza e resistenza all'usura
- Facile da lavorare (fusione, tornitura, fresatura)
- Meno resistente agli urti rispetto al BRAL

BRONZE (TIN-BASED CLASSICAL)

Main Composition: Copper (80–95%) + Tin (5–20%)

Possible additions: Lead, Zinc, Phosphorus, etc.


KEY PROPERTIES:

- Good corrosion resistance, including marine environments
- Good hardness and wear resistance
- Easy to work (casting, turning, milling)
- Less impact resistant than BRAL

TEE F.F.F. 662B

F.F.F. tee 662B

Bronzo
Bronze
Filettatura: EN 10226-1
Threading according to: EN 10226-1




CODICE / CODE	662BD	662BE	662BF	662BG	662BH	662BI
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	51	59,5	75	87,5	93	111
L1	25,5	29,75	37,5	43,75	46,5	55,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	15	12	6	6	5	6

GOMITO 90° M.F. 654B

90° M.F. elbow 654B

Bronzo
Bronze
Filettatura: EN 10226-1
Threading according to: EN 10226-1




CODICE / CODE	654BD	654BE	654BF	654BG	654BH	654BI
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G1	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
I	35	40	50,5	60	64,5	70
I1	25	30,5	35,5	42,5	47,5	56
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	12	6	8	6	6

GOMITO 90° F.F. 652B

90° F.F. elbow 652B

Bronzo
Bronze
Filettatura: EN 10226-1
Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	652BD	652BE	652BF	652BG	652BH	652BI
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G1	23	29	37	42,8	46	56,5
Confezione pezzi n. Pcs per box	20	12	6	8	6	6


MANICOTTO F. 682B**F. coupling 682B**

Bronzo

Bronze

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	682BC	682BD	682BE	682BF	682BG	682BH	682BI
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	23	30	33	34	44	48	59
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	30	20	12	12	10	10


NIPPLO M.M. 684B**M.M. nipple 684B**

Bronzo

Bronze

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	684BD	684BE	684BF	684BG	684BH	684BI
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	30	36	40	47,5	50	55
SW	22	27,5	34	42,5	50,5	62
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	30	15	15	10	6


TAPPO F. 688B**F. plug 688B**

Bronzo

Bronze

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	688BD	688BE	688BF	688BG	688BH	688BI
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	17	20	23	27	28	38
Confezione pezzi n. Pcs per box	30	25	10	10	10	6


NIPPLO RIDOTTO M.M. 680B*M. M. coupling with M. reduced 680B*

Bronzo

Bronze

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1



CODICE / CODE	680ILBA	680ILCB	680ILDB	680IDC	680IEC	680IED	680IFD	680IFE
Misura / Size	1/4"X1/8"	3/8"X1/4"	1/2"X1/4"	1/2"X3/8"	3/4"X3/8"	3/4"X1/2"	1"X1/2"	1"X3/4"
G	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
G1	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
L	22,5	26,5	30	30,5	32	35,5	38,5	39,5
SW	15	18	22	22	28	28	35	35
Confezione pezzi n. Pcs per box	50	40	25	25	25	15	10	20

CODICE / CODE	680IGD	680IGE	680ILGF	680ILHE	680ILHF	680ILIF	680ILIG	680ILIH
Misura / Size	1"1/4X1/2"	1"1/4X3/4"	1"1/4X1"	1"1/2X3/4"	1"1/2X1"	2"X1"	2"X1"1/4"	2"X1"1/2"
G	1"1/4"	1"1/4"	1"1/4"	1"1/2"	1"1/2"	2"	2"	2"
G1	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1"1/4"	1"1/2"
L	41,5	42,5	45	42,5	45	50	52,5	52,5
SW	43,5	43,5	43,5	49,5	49,5	62	62	62
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	6	6	6


PORTAGOMMA M. 694B*M. hose connection 694B*

Bronzo

Bronze

Filettatura: EN 10226-1

Threading according to: EN 10226-1




CODICE / CODE	694BC15	694BD14	694BD16	694BD20	694BE20	694BE25	694BFX25	694BFX30	694BG30	694BG35
Misura / Size	3/8"X15	1/2"X14	1/2"X16	1/2"X20	3/4"X20	3/4"X25	1"X25	1"X30	1"1/4X30	1"1/4X35
D	15	14	16	20	20	25	25	30	30	35
G	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/4"	1"1/4"
L	46	48,5	48,5	48,5	49	55	56,5	56,5	59	65
Confezione pezzi n. Pcs per box	25	25	25	25	25	25	25	30	20	20

CODICE / CODE	694BG40	694BH40	694BH45	694BH50	694BI50	694BI60	694BL65	694BM75	694BN100
Misura / Size	1"1/4X40	1"1/2X40	1"1/2X45	1"1/2X50	2"X50	2"X60	2"1/2X50	3"X75	4"X100
D	40	40	45	50	50	60	65	75	100
G	1"1/4"	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"	2"	2"	2"1/2"	3"	4"
L	65	68	74	74	75	75	78	95	116
Confezione pezzi n. Pcs per box	12	12	10	10	8	5	5	5	2

VALVOLA A SFERA F.F. 638B

F.F. ball valve 638B

Bronzo
Bronze
Filettatura: EN 10226-1
Threading according to: EN 10226-1




CODICE / CODE	638BD	638BE	638BF	638BG	638BH	638BI
Misura / Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	44	51	55	65	70	83
H	44	51	55	65	70	83
L	53	61	71	85	92	114
G	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Pressione max (bar) / Pressure max (bar)	25	25	25	25	25	25
Confezione pezzi n. Pcs per box	24	12	12	8	4	4

PRESA A MARE 708

Intake strainer 708

Bronzo alluminio
Aluminum bronze




CODICE / CODE	708C	708D	708E	708F	708G	708H	708I
E	73	88	105	107	115	132	152
L	88	99	111	110	117	129	136
L1	68	74	87	85	88	100	105
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	6	4	2	1

PRESA A MARE FORATA 710

Drilled intake strainer 710

Bronzo alluminio
Aluminum bronze
Forato per un flusso controllato dell'acqua
Drilled for controlled water flow
Ideale per l'installazione su imbarcazioni a vela e motore
Ideal for installation on sailing and motor boats
Adatte alle zone con acque molto fangose
Suitable for areas with very muddy waters




CODICE / CODE	710C	710D	710E	710F	710G	710H	710I
E	73	88	105	107	115	132	152
L	88	99	111	110	117	129	136
L1	68	74	87	85	88	100	105
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	6	6	4	2	1

SCARICO A MARE 430B

Thru-hull fitting 430B

Bronzo alluminio
Aluminum bronze
Completo di dado flangiato
Complete with flanged nut




CODICE / CODE	430BC.L	430BD.L	430BE.L	430BF.L	430BG.L	430BH.L	430BI.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
L	55	65	68	74	84	83	99
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 450B

Thru-hull fitting 450B

Bronzo alluminio
Aluminum bronze
Completo di dado flangiato
Complete with flanged nut
Per pozzetto
For cockpit




CODICE / CODE	450BC.L	450BD.L	450BE.L	450BF.L	450BG.L	450BH.L	450BI.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
L	55	64	68	72	84	82	98
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
S	3	3	3	3	3	4	4
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 461B

Thru-hull fitting 461B

Bronzo alluminio
Aluminum bronze
Completo di dado flangiato
Complete with flanged nut
Con portagomma
With hose connection
Per pozzetto
For cockpit




CODICE / CODE	461BC.L	461BD.L	461BE.L	461BF.L	461BG.L	461BH.L	461BI.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
D1	15	18	23	30	38	44	55
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
L	55	64	68	72	84	82	98
L1	20	20	25	25	30	30	30
S	3	3	3	3	3	4	4
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 470B

Thru-hull fitting 470B

Bronzo alluminio
Aluminum bronze
Completo di dado flangiato
Complete with flanged nut
Con portagomma
With hose connection




CODICE / CODE	470BC.L	470BD.L	470BE.L	470BF.L	470BG.L	470BH.L	470BI.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
D1	15	18	23	30	38	44	55
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	55	65	68	74	85	83	99
L1	20	25	25	30	30	30	30
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

SCARICO A MARE 490B

Thru-hull fitting 490B

Bronzo alluminio
Aluminum bronze
Completo di dado flangiato
Complete with flanged nut
Inclinato
Inclined




CODICE / CODE	490BC.L	490BD.L	490BE.L	490BF.L	490BG.L	490BH.L	490BI.L
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	35	40	48	55	64	69	82
L	55	65	68	74	84	83	99
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	8	8	6	6	5	3

DADO FLANGIATO 407

Flanged nut 407

Bronzo alluminio
Aluminum bronze



CODICE / CODE	407C	407D	407E	407F	407G	407H	407I
Misura / Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
S	6	8	8	8,5	8,5	8,5	11
S1	3	3	3	3	4	4	5
SW	22	24	32	40	48	58	70
D	27	30	38	48	58	66	84
Confezione pezzi n. Pcs per box	10	10	10	10	10	10	5

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI E PREZZI

- Gli ordini devono pervenire in forma scritta a mezzo email o attraverso l'e-commerce del nostro sito. Non si accettano ordini telefonici.
- Le quotazioni si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso nel caso di variazione di costo dei singoli componenti.
- Gli ordini sono validi solo se da noi confermati. Non ricevendo nessuna comunicazione da parte del committente dopo 3 giorni lavorativi, riteremo accettata la nostra conferma ordine e procederemo con l'evasione.
- I termini di consegna da noi indicati sono sempre indicativi e non vincolanti. Eventuali ritardi non autorizzano richieste danni o annullamento ordini.
- Non si accettano ordini inferiori a 155€ Netti.

SPEDIZIONI

- Le spedizioni sono effettuate EX-WORKS/Corte Franca, con Vostro corriere convenzionato oppure a mezzo nostro corriere con l'addebito del costo del trasporto in fattura.
- Eventuali articoli in rimanenza saranno spediti non appena disponibili. L'annullamento di eventuali rimanenze d'ordine dovrà essere comunicato tempestivamente e per iscritto.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

RESI

- Se al momento della ricezione della merce, i beni e le scatole appaiono danneggiati o aperti, la spedizione deve essere accettata con RISERVA, specificando l'esatta ragione della riserva sulla bolla di consegna al momento della firma.
- Eventuali resi di merce devono essere da noi preventivamente autorizzati: la richiesta va inoltrata per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi del documento di trasporto.

PAGAMENTI

- Le condizioni di pagamento saranno concordate dopo la ricezione dell'ordine.
- I pagamenti devono essere effettuati a Italian Metal Work Srl alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito.
- Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere senza alcun preavviso ogni fornitura in corso e a dar luogo all'immediata decorrenza degli interessi commerciali.

GARANZIA

- Si precisa che la nostra responsabilità si limita alla pura sostituzione dei pezzi che fossero riscontrati difettosi. Resta pertanto esclusa ogni e qualsiasi responsabilità per danni provocati a persone o cose in conseguenza degli articoli difettosi.
- In caso di controversie sarà riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Brescia.
- Italian Metal Work Srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo.

Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli presenti sul catalogo sono indicative e possono essere variate in qualsiasi momento.

TERMS OF SALE

ORDERS AND PRICES

- Orders must be received by, email or through the e-commerce of our site. Telephone orders are not accepted.
- The prices are without VAT and are subject to change without notice in the event of a change in the cost of the individual components.
- Orders are only valid if confirmed by us. Not receiving any communication from the customer after 3 working days, we will consider our order confirmation accepted and we will proceed with the fulfillment.
- The delivery terms indicated by us are always indicative and not binding. Any delays do not authorize requests for damages or cancellation of orders.
- We do not accept orders below € 155 Net.

SHIPMENTS

- Shipments are made EX-WORKS/Corte Franca, with your agreed courier or by our courier with the cost of transport charged on the invoice.
- Any backorder will be shipped as soon as they are available. In the event that the items must be canceled, please notify us in advance in writing.
- The goods travel at the risk and danger of the buyer.

RETURNS

- If upon receipt of the goods, the goods and boxes appear damaged or open, accept the shipment with RESERVE, specifying the exact reason on the delivery note at the time of signing.
- Any returns of goods must be authorized in advance by us: the request must be sent in writing within 8 days of receipt of the goods and must indicate the defect and the details of the transport document.

PAYMENTS

- Payment conditions will be agreed upon receipt of the order.
- Payments must be made to Italian Metal Work Srl on the established deadline and for the agreed amount.
- Delayed payment authorizes us to suspend any supply in progress without notice and to give rise to the immediate commencement of commercial interests.

WARRANTY

- It is specified that our responsibility is limited to the pure replacement of parts that are found to be defective. Any and all liability for damage caused to people or things as a result of defective items is therefore excluded.
- In the event of disputes, the sole competence of the Brescia Court will be recognized.
- Italian Metal Work Srl declines all responsibility for possible inaccuracies contained in this catalogue.

The technical and aesthetic characteristics of the items in the catalog are indicative and can be changed at any time.

Rispettiamo l'uomo e l'ambiente



1 Seguiamo un codice etico e ambientale

We follow an ethical and environmental code



2 Preveniamo qualsiasi forma d'inquinamento

We follow an ethical and environmental code



3 Garantiamo ai lavoratori un ambiente sicuro e salutare
We guarantee workers a safe and healthy environment.



4 Investiamo in formazione del personale

We invest in staff training




5 Rispettiamo diverse culture e religioni

We respect different cultures and religions



6 Garantiamo l'assenza di qualsiasi discriminazione

We guarantee the absence of any discrimination



Via dei Carretti, 16
25040 CORTE FRANCA Brescia Italy
Tel. +39 030 98 28 493
Fax. +39 030 98 28 843

info@imwsrl.it
www.imwsrl.it